BOTTECCHIA®

FOLLOW YOUR INSTINCT
2026 COLLECTION

CENTO ANNI
1926 - 2026

CENTO ANNI

1926 - 2026

Cent’anni di storia, passione e innovazione.

Nel 2026 Bottecchia celebra un traguardo straordinario: cento anni di eccellenza nel mondo della bicicletta. Era il 1926 quando il nome di Ottavio Bottecchia, primo italiano a vincere il Tour de France, ispirò la nascita di un marchio di bici destinato a diventare leggenda.

One hundred years of history, passion, and innovation.

In 2026, Bottecchia celebrates an extraordinary milestone: one hundred years of excellence in the world of cycling. It was in 1926 that the name of Ottavio Bottecchia, the first Italian to win the Tour de France, inspired the birth of a bikes’ brand destined to become a legend.



Da allora, Bottecchia è sinonimo di ciclismo autentico, di sfide vinte sull’asfalto e in azienda, dove tradizione artigianale e innovazione tecnologica si incontrano ogni giorno. Un secolo dopo, il nostro impegno resta lo stesso: costruire bici per grandi sogni che uniscono performance, stile e anima italiana.

Since then, Bottecchia has stood for authentic cycling, defined by victories both on the road and inside the company, where craftsmanship and cutting-edge technology meet every day. A century later, our commitment remains unchanged: to build bicycles for great dreams that combine performance, style, and Italian soul.

BOTTECCHIA FABBRICA CICLI

BOTTECCHIA biking innovation

BOTTECCHIA 1926

BOTTECCHIA®

CENTO ANNI

1926 - 2026

Dove tutto ebbe inizio.

Teodoro Carnielli, presidente dell'Associazione Ciclistica di Vittorio Veneto e proprietario di una piccola industria di biciclette, riconosce fin da subito nel giovane Ottavio Bottecchia un talento eccezionale.
E' lui a regalargli la prima bici da corsa con cui Ottavio affronta le prime gare.

Where it all began.

Teodoro Carnielli, president of the Vittorio Veneto Cycling Association and owner of a small bicycle factory, immediately recognized the exceptional talent of the young Ottavio Bottecchia.
It was the first one to give him the first racing bike with which Ottavio faced his first races.





Dopo la consacrazione dell'incredibile e magnifico talento di Bottecchia che nel 1924 vince il suo primo Tour de France, e replica l'anno successivo, Carnielli con gran fiuto per gli affari, gli propone di sfruttare il momento mettendo in produzione **nel 1926 la prima bici a marchio Bottecchia.**

After the consecration of Bottecchia's incredible and magnificent talent — winning his first Tour de France in 1924 and repeating the feat the following year — Carnielli, with a keen business sense, proposed him to take advantage of the moment, producing ***in 1926 the first bicycle with the Bottecchia brand.***

ONE BOOK,
THREE RIDE STYLES.

Il catalogo 2026 racchiude le tre linee **Reparto Corse**, **Be Green** e **Tempo Libero** in un unico volume che rappresenta a pieno l'identità Bottecchia. Biciclette muscolari ed elettriche per utilizzi diversi, ma con contraddistinte dallo stesso stile, performance e qualità italiana.

Reparto Corse, bici da competizione, strada, gravel e MTB.
Be Green, una linea completa di bici a pedalata assistita.
Tempo Libero, bici muscolari per una mobilità sostenibile e divertente.

The 2026 catalogue includes the three lines Reparto Corse, Be Green and Tempo Libero in a single volume that fully represents the Bottecchia identity. Traditional and electric bicycles for different uses, but characterized by the same style, performance, and Italian quality.

***Reparto Corse**, synonymous with racing bikes, road, gravel and MTB.*
***Be Green**, a complete line of pedal-assisted bicycles.*
***Tempo Libero**, muscular bikes for eco-friendly mobility on two wheels.*

REPARTO CORSE



BE GREEN



TEMPO LIBERO



REPARTO CORSE

CORSA

10 EMME 5
18 AEROSPACE
24 8AVIO ULTIMATE
26 CRONOTHLON
30 LEGGENDARIA

GRAVEL

32 GRAVEL TITAN
34 GRAVEL SL
36 GRAVEL OVERLAND
38 GRAVEL MONSTER

MTB

42 GARDENA 29
45 AQUILA ROSSA EVO
46 ORTLES 297+
47 STELVIO 297+
48 GAVIA 29

49 SPORTSWEAR & MERCHANDISING

BE GREEN

E-ROAD/GRAVEL

60 BE85 MERAK GRAVEL
61 BE85S MERAK ROAD
63 BE84 MERAK CROSS

E-MTB

66 BE62 QUASAR EVO
68 BE41 TRAXE
69 BE38 AVOK
70 BE37 AVOK
71 BE36 EVO ELEKTRON
72 BE35 EVO ELEKTRON
73 BE55 HYDRON URBAN
75 BE51 HYDRON
75 BE50 HYDRON
76 BE33 TEASER
77 BE33 TEASER URBAN

E-TREKKING

79 BE34 MONACO
82 BE25 BERLINO
83 BE23 BERLINO
84 BE30 CROSS OVER EVO
85 BE29 CROSS OVER EVO
86 BE24 CAMBRIDGE
87 BE22 CAMBRIDGE
88 BE18 HOLLYWOOD
89 BE21 SYDNEY
90 BE20 RICHMOND
91 BE16 BROADWAY
92 BE15 OXFORD
93 BE13 ACTIVE
94 BE12 ACTIVE
95 BE02 FATTY

TEMPO LIBERO

MTB

100 125
101 116
102 109
103 107
104 106
105 103

LITE CROSS

107 326
108 320
109 321
110 310
111 311

TREKKING URBAN

113 250
114 251
115 220
116 223
117 213

JUNIOR

119 061
120 060
121 032
122 033

CENTO ANNI
1926 - 2026

FOLLOW YOUR INSTINCT

2026 COLLECTION

Vivere, pedalare e godersi momenti che rimarranno impressi in maniera indelebile nella mente e nel cuore. Dare il meglio di se stessi, sempre.
Non arrendersi, mai. Raggiungere nuovi traguardi, più ambiziosi.
Non è una scelta: è un comportamento innato, che parte da dentro.
È un istinto. È il nostro istinto.
È il tuo istinto. **Follow your instinct.**

Living, riding and enjoying moments that will remain indelibly etched in the mind and heart. Give the best of yourself, always.
Never give up. Reach new goals, more ambitious.
It is not a choice: it is an innate behavior, which starts from within.
It is an instinct. It is our instinct.
It is your instinct. ***Follow your instinct.***



BOTTECCHIA®

FOLLOW YOUR INSTINCT

2026 REPARTO CORSE

CENTO ANNI

1926 - 2026

CHROME LAB

HAND PAINTED IN ITALY




CHROME LAB è il centro dedicato alla **personalizzazione cromatica** dei modelli Reparto Corse. L'obiettivo del laboratorio grafico è quello di esaltare il design e definire il carattere identificativo di ogni bici.
Tutte le colorazioni speciali dei nostri top di gamma sono realizzate a mano in Italia per rendere unico ed originale ogni modello Bottecchia e per creare uno stile inconfondibile, il tuo.

CHROME LAB is the centre dedicated to the **colour customisation** of Reparto Corse models. The objective of the graphic workshop is to enhance the design and define the identifying character of each bike.
All the special colors of our top range are hand made in Italy to make each Bottecchia model unique and original and to create an unmistakable style, yours.

Con il nuovo configuratore CHROME LAB è possibile vedere la tua nuova bici in **3d** con un'angolazione a 360° ma non solo.
Con un click su AR è possibile visualizzarla in **realtà aumentata** direttamente sul pavimento di casa tua in scala 1:1.

With the new CHROME LAB configurator you can see your new bike in **3D** with a 360° angle but not only. With a click on AR you can view it in **augmented reality** directly on the floor of your home in 1:1 scale.







CREATE HERE

YOUR BIKE, AS YOU *NEVER* SEEN IT BEFORE.

CORSA

Il Corsa è da sempre il cuore pulsante di Bottecchia, da dove tutto è partito nel 1926.
Una tradizione centenaria, che ha superato ogni limite nel tempo e nello spazio.
Nel corso dei decenni infatti abbiamo gareggiato fianco a fianco degli atleti dilettanti e professionisti dei nostri team, sulle strade di tutto il mondo. Studiare da vicino la sinergia tra bici e atleta, ha permesso di realizzare nel tempo bici sempre migliori e più performanti, in grado di affrontare oggi qualsiasi sfida.

Road racing bike has always been the beating heart of Bottecchia, since the very beginning in 1926. An almost centenary tradition, which has exceeded all limits in time and space. Over the decades we have competed side by side with the amateur and professional athletes of our teams, on the roads around the world. Closely studying the synergy between bike and athlete, it has allowed to build over time better and more performing bikes, able to face today any challenge.



EMME 5

CORSA COMPETITION

ALLESTIMENTI | ***EQUIPMENTS***

74A EMME 5 Sram RED AXS 24s DISK
74TD EMME 5 Shimano Dura Ace Di2 24s DISK
74RD EMME 5 Shimano Ultegra Di2 24s DISK
74DD EMME 5 Shimano 105 Di2 24s DISK

HAND PAINTED IN ITALY

CREATE HERE



74RD EMME 5
Shimano Ultegra Di2 24s Disk
PESO | ***WEIGHT*** 7,800 Kg
COLOR F7 Rosso Ice Crack Bianco Perla Lucido,
F7 Ice Crack Red Pearl White Glossy
RUOTE | ***WHEELS*** ITM Fuga 40
PIEGA | ***HANDLEBAR*** ONE RR Carbon Integrated



EMME 5 rappresenta l'eredità di 25 anni di esperienza nel mondo delle corse. Più aerodinamica e leggera, EMME 5 ha uno straordinario rapporto peso – rigidità, il migliore mai raggiunto prima. Questo grazie ad un particolare studio del layup del carbonio applicato alla tecnologia produttiva **MONOLITH**, che consente di ottenere un vero e proprio monoscocca eliminando i punti di giunzione e ottenendo una perfetta distribuzione delle fibre di carbonio lungo tutto il telaio. Grazie al design del carro posteriore - ALL IN ONE PIECE, si raggiunge inoltre la perfetta trasmissione delle forze dal movimento centrale all'asse della ruota posteriore. Passaggio ruote maggiorato fino a 32mm. Semplicemente perfetta.

EMME 5 *represents the legacy of 25 years of racing experience. More aerodynamic and lighter, EMME 5 has an extraordinary weight-to-stiffness ratio, the best ever achieved. This is thanks to a special study of the carbon layup applied to the* ***MONOLITH*** *production technology, which allows for a true monocoque by eliminating joints and achieving perfect distribution of carbon fibers along the entire frame. Thanks to the ALL-IN-ONE PIECE rear stay design, perfect power transmission from the bottom bracket to the rear wheel axle is also achieved.*
Wheel clearance increased up to 32mm.
Simply perfect.

74TD EMME 5
Shimano Dura Ace Di2 24s DISK
PESO I ***WEIGHT*** 7,380 Kg
COLOR F6 Marmor Grigio Lucido, Nero Opaco,
F6 Gray Marmor Glossy, Matt Black
RUOTE I ***WHEELS*** ITM Volata 55
PIEGA I ***HANDLEBAR*** One RR Carbon Integrated

EMME 5



74DD EMME 5
Shimano 105 Di2 24s DISK
PESO | ***WEIGHT*** 7,975 Kg
COLOR F8 Azzurro Ice Crack Lucido, Nero Opaco,
F8 Light Blue Ice Crack, Matt Black
RUOTE | ***WHEELS*** Fulcrum Wind 42 (Option)
PIEGA | ***HANDLEBAR*** One RR Carbon Integrated



74RD EMME 5
Shimano Ultegra Di2 24s DIsk
PESO I ***WEIGHT*** 7,800 Kg
COLOR F5 Marmor Verde Bianco Lucido,
F5 Glossy Marmor Green White
RUOTE I ***WHEELS*** ITM Fuga 55
PIEGA I ***HANDLEBAR*** One RR Carbon Integrated

EMME 5 SL

74A EMME 5 SL
Sram RED AXS 24s DISK
PESO | ***WEIGHT*** 6,900 Kg
COLOR 09 Carbonio Opaco, 09 Matt Carbon
RUOTE | ***WHEELS*** ITM Volata 40
PIEGA | ***HANDLEBAR*** One RR Carbon Integrated



EMME 5 SL è l'essenza della performance portata all'estremo.
Grazie ad una nuova laminazione del carbonio il peso del telaio con finitura carbonio a vista, viene ridotto di 100 grammi, senza compromettere la rigidità: al contrario, la bici è ora ancora più reattiva e precisa, perfetta per chi vive la strada con spirito racing.
Ogni watt viene trasformato in velocità pura, ogni curva in controllo assoluto.
EMME 5 SL non è solo più leggera. È nata per volare.

EMME 5 SL *is the essence of performance taken to the extreme.*
Thanks to a new lamination of carbon the weghit of the frame, exposed carbon finished, is reduced by 100 grams, without compromising rigidity: on the contrary, the bike is now even more responsive and precise, perfect for those who live the road with a racing spirit.
Every watt is transformed at pure speed, every curve in absolute control.
The EMME 5 SL isn't just lighter. It was made to fly.



EMME 5



74D EMME 5
Shimano Dura Ace Di2 24s DISK
PESO | ***WEIGHT*** 7,420 Kg
COLOR B1 Nero Lucido e Opaco, *B1 Glossy and Matt Black*
RUOTE | ***WHEELS*** Fulcrum Wind 57 Carbon DB (Option)
PIEGA | ***HANDLEBAR*** One RR Carbon Integrated



74DD EMME 5
Shimano 105 Di2 24s DISK
PESO | ***WEIGHT*** 8,090 Kg
COLOR D5 Bianco Nero, *D5 White Black*
RUOTE | ***WHEELS*** Fulcrum Wind 42 (Option)
PIEGA | ***HANDLEBAR*** One RR Carbon Integrated

FRAME TECHNICAL FEATURES

TELAIO Carbonio T1000 e T1100, full monoscocca MONOLITH superlight, passaggi cavi totalmente integrati, fissaggio reggisella integrato, perno passante single hole, carro posteriore All In One Piece, passaggio ruote fino a 32mm

MOVIMENTO PRESSFIT 86mm

STERZO Integrato 1” 1/2

FORCELLA Carbonio monoscocca super light con cannotto conico 1”1/2, passaggio tubo freno integrato, profilo steli aero, perno passante single hole.
Peso grezza 330g.

REGGISELLA Carbonio monoscocca a goccia tronca con con arretramento di 15mm. Peso grezzo 185g

COLORI STANDARD DI SERIE: D5 Bianco Nero, B1 Nero Lucido e Opaco.
COLORI CON SOVRAPPREZZO: F5 Marmor Verde Bianco Lucido, F6 Marmor Grigio Lucido Nero Opaco, F7 Rosso Ice Crack Bianco Perla Lucido, F8 Azzurro Ice Crack Lucido Nero Opaco, 09 Carbonio Opaco.

PESO Taglia M grezzo 795g

Disponibile anche in kit telaio composto da telaio, forcella, reggisella, serie sterzo e perni passanti.

FRAME *MONOLITH full monocoque superlight carbon T1000 and T1100, full integrated cable routing, seatpost integrated tightening, thru axle single hole, rear train All In One Piece, wheel size up to 32mm.*

BB *PRESSFIT 86mm*

HEADTUBE *Integrated 1” 1/2*


FORK *Monocoque carbon super light, tapered steerer 1”1/2, integrated brake tube, aero blade profile, thru axle single hole. Weight raw 330g.*

SEATPOST *Monocoque carbon truncated drop, seat back 15mm. Weight raw 185g*

COLORS AS STANDARD*: D5 White Black Glossy, B1 Matt and Glossy Black.*
COLORS WITH UPCHARGE*: F5 Glossy Marmor Green White, F6 Glossy Marmor Gray Matt Black, F7 Glossy Red Ice Crack Pearl White, F8 Glossy Light Blue Ice Crack Matt Black, 09 Matt Carbon.*

WEIGHT *Size M raw 795g*

Available also frame kit composed of frame, fork, seatpost, headset and thru axles.



SIZE	A	B	B1	C	E	F	S	STACK	REACH
44	440	503	520	74,5°	71,5°	410	115	511	377
47	470	523	540	73,5°	72,5°	410	135	534	382
51	510	540	555	73°	73°	410	155	555	385
54	540	558	570	73°	73°	410	170	570	395
57	570	583	590	72,5°	73°	410	190	589	400



La piega **ONE RR** full carbon integrata, e progettata per il mondo Pro Road Racing. Attacco e piega sono integrati in un’unica struttura che garantisce massima integrazione dei cavi, con un evidente vantaggio in termini di rigidità, comfort e una aerodinamicità da primato.
Misure e specifiche a pag. 38.

*The **ONE RR** full carbon integrated handlebar is designed for the Pro Road Racing world. The stem and handlebar are integrated into a single structure that guarantees maximum cable integration, with a clear advantage in terms of rigidity, comfort and top-notch aerodynamics.*
Sizes and specs at pag. 38.



FUGA e **VOLATA** sono i due modelli di ruote prodotti da **ITM** e distribuiti in esclusiva da Bottecchia. Cerchio in carbonio e raggi in alluminio per le prime, cerchio e raggi carbonio per le seconde, entrambe disponibili sia da 40mm che da 55mm.
Specifiche a pag. 28.

FUGA and **VOLATA** are the two wheel models produced by **ITM** and distributed exclusively by Bottecchia.
Carbon rim and aluminum spokes for the first, carbon rim and spokes for the second one, both available in 40mm and 55mm widths.
Specs at pag.28.

AEROSPACE

CORSA AERO

ALLESTIMENTI | ***EQUIPMENTS***

65A AEROSPACE Sram RED AXS 24s DISK
65TD AEROSPACE Shimano Dura Ace Di2 24s DISK
65RD AEROSPACE Shimano Ultegra Di2 24s DISK
65DD AEROSPACE Shimano 105 Di2 24s DISK
65DM AEROSPACE Shimano 105 24S DISK

65TD AEROSPACE
Shimano Dura Ace Di2 24s DISK
PESO | ***WEIGHT*** 7,800 Kg
COLOR F7 Rosso Ice Crack Bianco Perla Lucido,
F7 Ice Crack Red Pearl White Glossy
RUOTE | ***WHEELS*** Fulcrum Wind 57 (Option)
PIEGA | ***HANDLEBAR*** One RR Carbon Integrated



HAND PAINTED IN ITALY

CREATE HERE

AEROSPACE è la bici da strada ad alte prestazioni, progettata per offrire velocità estrema e aerodinamica avanzata. Dotata di freni a disco e della tecnologia Internal Routing Cables, garantisce una completa integrazione dei cavi all'interno del telaio, ottimizzando il flusso dell'aria e l'aerodinamicità. Il telaio in carbonio dal profilo aero è pensato per integrarsi perfettamente con ogni componente assicurando comfort ed efficienza anche nelle condizioni più impegnative. Compatibile con tutti i gruppi meccanici ed elettronici, si contraddistingue anche per il suo design elegante e pulito. **Impossibile non notarla.**

AEROSPACE *is a high-performance road bike designed for extreme speed and advanced aerodynamics. Equipped with disc brakes and Internal Routing Cables technology, it ensures complete cable integration within the frame, optimizing airflow and aerodynamics. The carbon frame with an aero profile is designed to integrate seamlessly with every component, ensuring comfort and efficiency even in the most demanding conditions. Compatible with all mechanical and electronic groupsets, it also stands out for its elegant and clean design.* ***Impossible not to notice.***

65DM AEROSPACE
Shimano 105 24s DISK
PESO I ***WEIGHT*** 8,680 Kg
COLOR F8 Azzurro Ice Crack Lucido, Nero Opaco,
F8 Light Blue Ice Crack, Matt Black
RUOTE I ***WHEELS*** ITM Fuga 55
PIEGA I ***HANDLEBAR*** One RR Carbon Integrated



AEROSPACE

65DD AEROSPACE
Shimano 105 Di2 24s DISK
PESO I ***WEIGHT*** 8,470 Kg
COLOR F6 Marmor Grigio Lucido Nero Opaco,
F6 Gray Marmor Glossy, Matt Black
RUOTE I ***WHEELS*** ITM Fuga 40
PIEGA I ***HANDLEBAR*** One RR Carbon Integrated



65RD AEROSPACE
Shimano Ultegra Di2 24s DIsk
PESO | ***WEIGHT*** 7,990 Kg
COLOR F5 Marmor Verde Bianco Lucido,
F5 Glossy Marmor Green White
RUOTE | ***WHEELS*** ITM VOLATA 55 (Option)
PIEGA | ***HANDLEBAR*** One RR Carbon Integrated



AEROSPACE



65DD AEROSPACE
Shimano 105 Di2 24s DISK
PESO I ***WEIGHT*** 8,470 Kg
COLOR D5 Bianco Nero, *D5 White Black*
RUOTE I ***WHEELS*** ITM Fuga 40
PIEGA I ***HANDLEBAR*** One RR Carbon Integrated



65RD AEROSPACE
Shimano Ultegra Di2 24s DIsk
PESO I ***WEIGHT*** 8,200 Kg
COLOR B1 Nero Lucido e Opaco, *B1 Glossy and Matt Black*
RUOTE I ***WHEELS*** ITM Fuga 40
PIEGA I ***HANDLEBAR*** One RR Carbon Integrated

AEROSPACE

FRAME TECHNICAL FEATURES

TELAIO Carbonio monoscocca Aero, freni a disco perni passanti, reggisella Aero, passaggio cavi full integrato.

MOVIMENTO PRESSFIT 86mm

STERZO Integrato 1” 1/2 sopra e 1” 1/2 sotto

FORCELLA Carbonio monoscocca con cannotto conico 1”1/2. Peso 445g.

COLORI STANDARD DI SERIE: D5 Bianco Nero, B1 Nero Lucido e Opaco.
COLORI CON SOVRAPPREZZO: F5 Marmor Verde Bianco Lucido, F6 Marmor Grigio Lucido Nero Opaco, F7 Rosso Ice Crack Bianco Perla Lucido, F8 Azzurro Ice Crack Lucido Nero Opaco.

PESO Taglia M grezzo 1125g

Disponibile anche in kit telaio composto da telaio, forcella, reggisella, serie sterzo e perni passanti.

FRAME *Monocoque carbon Aero, disk brakes thru axle, Aero seatpost, internal routing cables.*

BB *PRESSFIT 86mm*


HEADTUBE *Integrated 1” 1/2 up and 1” 1/2 down*

FORK *Monocoque carbon tapered steerer 1”1/2. 445g of weight.*

COLORS AS STANDARD: *D5 White Black Glossy, B1 Matt and Glossy Black.*
COLORS WITH UPCHARGE: *F5 Glossy Marmor Green White, F6 Glossy Marmor Gray Matt Black, F7 Glossy Red Ice Crack Pearl White, F8 Glossy Light Blue Ice Crack Matt Black.*

WEIGHT *Size M raw 1125g*

Available also frame kit composed of frame, fork, seatpost, headset and thru axles.



SIZE	A	B1	C	E	F	S	STACK	REACH
47	470	505	74,5°	71,5°	408	95	505	365
49	490	515	74,5°	71,5°	408	105	515	372
51	510	530	74°	72°	408	108	517	382
53	530	550	74°	72°	408	130	538	396
55	550	565	73,5°	72,5°	408	140	547	405
57	570	580	73°	72,5°	408	150	558	409



La piega **ONE RR** full carbon integrata, e progettata per il mondo Pro Road Racing. Attacco e piega sono integrati in un’unica struttura che garantisce massima integrazione dei cavi, con un evidente vantaggio in termini di rigidità, comfort e una aerodinamicità da primato.
Misure e specifiche a pag. 38.

*The **ONE RR** full carbon integrated handlebar is designed for the Pro Road Racing world. The stem and handlebar are integrated into a single structure that guarantees maximum cable integration, with a clear advantage in terms of rigidity, comfort and top-notch aerodynamics.*
Sizes and specs at pag. 38.



FUGA e **VOLATA** sono i due modelli di ruote prodotti da **ITM** e distribuiti in esclusiva da Bottecchia. Cerchio in carbonio e raggi in alluminio per le prime, cerchio e raggi carbonio per le seconde, entrambe disponibili sia da 40mm che da 55mm.
Specifiche a pag. 28.

FUGA and **VOLATA** are the two wheel models produced by **ITM** and distributed exclusively by Bottecchia. Carbon rim and aluminum spokes for the first, carbon rim and spokes for the second one, both available in 40mm and 55mm widths.
Specs at pag.28.

8AVIO ULTIMATE

CORSA ENDURANCE

ALLESTIMENTI | ***EQUIPMENTS***

59TD 8AVIO ULTIMATE Shimano Dura Ace Di2 24s
59RD 8AVIO ULTIMATE Shimano Ultegra Di2 24s
59DD10 8AVIO ULTIMATE Shimano 105 Di2 24s
59DD11 8AVIO ULTIMATE Shimano 105 Di2 24s Special Edition
59DM 8AVIO ULTIMATE Shimano 105 24s

59DD10 8AVIO ULTIMATE
Shimano 105 Di2 24s DISK
PESO | ***WEIGHT*** 8,920 Kg
COLOR 71 Arancio Nero, 71 Orange Black
RUOTE | ***WHEELS*** Fulcrum Racing 800 (Option)
PIEGA | ***HANDLEBAR*** Deda RHM Zero 2 DCR + Raxe RS Alu Light DCR





59RD 8AVIO ULTIMATE
Shimano Ultegra Di2 24s Disk
PESO I ***WEIGHT*** 8,740 Kg
COLOR D3 Argento Rosso, D3 Silver Red
RUOTE I ***WHEELS*** Ursus TC37/ ITM Fuga 40/55
PIEGA I ***HANDLEBAR*** One RR Carbon Integrated

8AVIO ULTIMATE
TECHNICAL FEATURES

TELAIO Carbonio UD monoscocca, doppio stampo, cavi interni, compatibile per gruppi elettronici e freni a disco, perni passanti, reggisella carbonio, forcellino UDH, geometria HPG.

MOVIMENTO PRESSFIT 86mm

STERZO Integrato 1" 1/2 sopra e 1" 1/2 sotto

FORCELLA Carbonio monoscocca con cannotto conico 1"1/2. Peso 390 g.

COLORI 71 Arancio Nero, D3 Argento Rosso

PESO Taglia M grezzo 985 g

FRAME *UD monocoque carbon, double mold, internal cable routing, suitable for electronic group set disk brake thrue axle, carbon seat post, derailleur hanger UDH, HPG geometry.*


BB *PRESSFIT 86mm*

HEADTUBE *Integrated 1" 1/2 up and 1" 1/2 down*

FORK *Monocoque carbon tapered steerer 1"1/2. 390 g of weight.*

COLORS *71 Orange Black, D3 Silver Red*

WEIGHT *Size M raw 985 g*



SIZE	A	B1	C	E	F	S	STACK	REACH
46	435	501	75,5°	70,5°	406	95	502	371
49	445	515	75°	71°	406	105	513	378
52	465	531	74°	71,5°	406	115	524	380
54	485	543	74°	72°	406	135	545	386
56	505	562	73,5°	72,5°	406	155	565	395
58	525	577	73,5°	72,5°	406	175	585	404

CRONOTHLON

CORSA CRONO TRIATHLON

ALLESTIMENTI | ***EQUIPMENTS***

76RD CRONOTHLON Shimano Ultegra Di2 24s DISK

76RD CRONOTLON
Shimano Ultegra Di2 24s DISK
PESO | ***WEIGHT*** 9,500 Kg
COLOR C81 Rosso Nero, *C81 Red Black*
RUOTE | ***WHEELS*** ITM Volata 55





CRONOTHLON

FRAME TECHNICAL FEATURES

TELAIO Carbonio UD monoscocca, freni a disco perni passanti, manubrio monoscocca integrato e reggisella Aero.

MOVIMENTO PRESSFIT 86mm

STERZO Integrato 1” 1/8 sopra e 1” 1/2 sotto

FORCELLA Carbonio monoscocca UD per freni a disco. Peso 430g.

COLORI 81 Nero Rosso

PESO Taglia M grezzo 1420g

FRAME *UD monocoque carbon, disk brakes thru axle, with monocoque integrated handlebar and stem and Aero seatpost.*


BB *PRESSFIT 86mm*

HEADTUBE *Integrated 1” 1/8 up and 1” 1/2 down*

FORK *UD monocoque carbon for disk brake. 430g of weight.*

COLOR *81 Black Red*

WEIGHT *Size M raw 1420g*



SIZE	A	B1	C	E	F	S	STACK	REACH
46	470	491	77°	71°	395	70	469	383
49	500	491	77°	71°	395	70	469	383
51	520	507	77°	72°	395	80	483	395
54	543	527	77°	72,5°	395	90	495	413
57	567	552	77°	72,5°	395	115	518	432

LEGGENDARIA

CORSA ENDURANCE

ALLESTIMENTI | ***EQUIPMENTS***

40C LEGGENDARIA Campagnolo Centaur 22s



40C LEGGENDARIA
Campagnolo Centaur 22s
PESO | ***WEIGHT*** 9,500 Kg
COLOR C1 Velocromato Rosso, C1 Chromeveil Red
RUOTE | ***WHEELS*** Bottecchia Silver 1980 ED 22s
PIEGA | **HANDLEBAR** Deda SPECIALE 26 SILVER +
Deda Murex 22 mm polish



40C LEGGENDARIA
Campagnolo Centaur 22s
PESO | ***WEIGHT*** 9,500 Kg
COLOR C2 Velocromato Oro, C1 Chromeveil Gold
RUOTE | ***WHEELS*** Bottecchia Silver 1980 ED 22s
PIEGA | **HANDLEBAR** Deda SPECIALE 26 SILVER +
Deda Murex 22 mm polish



40C LEGGENDARIA
Campagnolo Centaur 22s
PESO | ***WEIGHT*** 9,500 Kg
COLOR C15 Bianco Blu, *C15 White Blue*
RUOTE | ***WHEELS*** Bottecchia Silver 1980 ED 22s
PIEGA | **HANDLEBAR** Deda SPECIALE 26 SILVER + Deda Murex 22 mm polish



40C LEGGENDARIA
Campagnolo Centaur 22s
PESO | ***WEIGHT*** 9,500 Kg
COLOR C35 Rosso Bianco, *C35 Red White*
RUOTE | ***WHEELS*** Bottecchia Silver 1980 ED 22s
PIEGA | **HANDLEBAR** Deda SPECIALE 26 SILVER + Deda Murex 22 mm polish

LEGGENDARIA
FRAME TECHNICAL FEATURES

TELAIO Acciaio COLUMBUS 3 tubi Spirit, saldobrasato con congiunzioni pantografate da 1".

MOVIMENTO BSA 68mm

STERZO A congiunzioni 1"

FORCELLA Acciao COLUMBUS Cromor a congiunzioni. Peso 650g

COLORI STANDARD: C15 Bianco Blu, C35 Rosso Bianco
COLORI CON SOVRAPPREZZO: C1 Velocromato Rosso, C2 Velocromato Oro

PESO Taglia M grezzo 1750 g

Disponibile anche in kit telaio composto da telaio, forcella e serie sterzo.

FRAME *Steel COLUMBUS 3 tubes Spirit, brazing welded with pantographed lug of 1".*

BB *BSA 68mm*


HEADTUBE *With lug 1"*

FORK *Steel COLUMBUS Cromor with lug. 650g of weight.*

COLOURS STANDARD: *C15 White Blue, C35 Red White*
COLORS WITH UPCHARGE: *C1 Chromeveil Red, C2 Chromeveil Gold*

WEIGHT *Size M raw 1750 g*

Available also frame kit composed of frame, fork and headset.



SIZE	A	B	C	D	E	F	G	S
47	470	495	75°	363	70°	398	568	85
48	480	510	74.5°	363	72°	401	557	85
49	490	515	74.5°	363	72°	402	571	95
50	500	520	74.5°	363	72.5°	402	573	97
51	510	525	74°	363	72.5°	402	573.2	104
52	520	535	74°	363	72.5°	403	583	113
53	530	540	73°	363	73°	405	579	120
54	540	545	73.5°	363	73°	405	579.2	135
55	550	550	73.5°	363	73°	405	584	139
56	560	560	73.5°	363	73°	405	594	146
57	570	565	73.5°	363	73°	405	584	159
58	580	570	73°	363	73°	407	599.5	167
59	590	575	73°	363	73°	408	604	178
60	600	580	73°	363	73°	409	609	186
61	610	580	73°	363	73°	409	609	188
62	620	590	73°	363	73°	409	619	199
63	630	590	73°	363	73°	410	619	216
64	640	595	73.5°	363	74°	410	620	224

ITM

RUOTE | *WHEELS*

Ogni bici funziona come un sistema, dove ogni parte contribuisce alle prestazioni finali. E' per questo che abbiamo sviluppato per voi due nuove ruote corsa e gravel in collaborazione con ITM, un brand italiano che combina un'elevata innovazione tecnologica ad una lunga esperienza di successo. **FUGA** e **VOLATA** , due modelli realizzati in esclusiva per Bottecchia, studiati e progettati per esaltare le performance delle nostre bici corsa e gravel.

*Every bike works as a system, where every part contributes to the final performance. This is why we have developed for you new road and gravel wheels in collaboration with ITM, an Italian brand that combines high technological innovation with a long experience of success. **FUGA** and **VOLATA**, two models created exclusively for Bottecchia, studied and designed to enhance the performance of our road and gravel bikes.*

FUGA

Cerchio Fibra di carbonio, altezza 40/55 mm, larghezza cerchio 30mm, larghezza canale interno 23 mm, tubeless ready.
Diametro 700c.
Peso coppia 1560 g 40mm / 1570 g 55mm.
Sistema frenante Freno a disco.
Raggi Acciaio inossidabile Straightpull profilo aero, nippli in alluminio.
Cassetta Disponibile per HG, MS12, XDR.
Mozzo anteriore ITM, cuscinetti a cartuccia sigillati, disk brake, 24 fori, interasse 100 mm, diametro perno 12 mm.
Mozzo posteriore ITM, cuscinetti a cartuccia sigillati, disk brake, 24 fori, interasse 142 mm, diametro perno 12 mm.
Tipologia coperture Tube, tubeless. Da 25 a 65 mm.

***Rim** Carbon fiber, height 40/55 mm, rim width 30 mm, internal channel width 23 mm, tubeless ready.*
***Diameter** 700c.*
***Pair weight** 1560 g 40mm / 1570 g 55mm.*
***Braking system** Disc brake.*
***Spokes** Stainless steel Straightpull aero profile, aluminum nipples.*
***Cassette** Available for HG, MS12, XDR.*
***Front hub** ITM, sealed cartridge bearings, disk brake, 24 holes, 100mm axle spacing, 12mm axle diameter.*
***Rear hub** ITM, sealed cartridge bearings, disk brake, 24 holes, 142mm axle spacing, 12mm axle diameter.*
***Tires** Tube, tubeless. From 25 to 65 mm.*



40 mm



55 mm

VOLATA

Cerchio Fibra di carbonio, altezza 40/55 mm, larghezza cerchio 30mm, larghezza canale interno 23 mm, tubeless ready.
Diametro 700c.
Peso coppia 1360 g 40mm / 1370 g 55mm.
Sistema frenante Freno a disco.
Raggi Carbonio Straightpull profilo aero, nippli in alluminio.
Cassetta Disponibile per HG, MS12, XDR.
Mozzo anteriore ITM, cuscinetti ceramici, disk brake, 18 fori, interasse 100 mm, diametro perno 12 mm.
Mozzo posteriore ITM, cuscinetti ceramici, disk brake, 18 fori, interasse 142 mm, diametro perno 12 mm.
Tipologia coperture Tube, tubeless. Da 25 a 65 mm.

***Rim** Carbon fiber, height 40/55 mm, rim width 30 mm, internal channel width 23 mm, tubeless ready.*
***Diameter** 700c.*
***Pair weight** 1360 g 40mm / 1370 g 55mm.*
***Braking system** Disc brake.*
***Spokes** Straightpull carbon spokes with aero profile, aluminium nipples.*
***Cassette** Available for HG, MS12, XDR.*
***Front hub** ITM, ceramic bearings, disk brake, 18 holes, 100 mm axle spacing, 12 mm axle diameter.*
***Rear hub** ITM, ceramic bearings, disk brake, 18 holes, 142 mm axle spacing, 12 mm axle diameter.*
***Tires** Tube, tubeless. From 25 to 65 mm.*



40 mm



55 mm

GRAVEL

Esplorare, vivere la natura, scoprire nuovi itinerari. Grazie alle Gravel Bottecchia puoi prenderti la libertà di lasciare l'asfalto e le strade di sempre per vivere l'avventura su nuovi imprevedibili percorsi. Dalla tradizione ed esperienza sulle bici da corsa, nascono nuovi modelli dedicati al mondo gravel, progettati e pensati per gare, avventure ma anche per semplici uscite su sterrati e strade bianche. Puoi affrontare comodamente i tuoi viaggi in bikepacking, assaporando il piacere di pedalare senza limiti.
La tua avventura è la fuori, vai a viverla, a tutto il resto pensiamo noi.

Explore, experience nature, discover new itineraries. Thanks to the Gravel Bottecchia bikes you can be free to leave the asphalt and the well-known streets to live the adventure on new unpredictable routes. From tradition and experience on racing bikes, new models dedicated to the gravel world are born, projected and designed for races, adventures but also for simple trips on dirt roads. With them you can comfortably tackle your trips in bike packing, enjoying the pleasure of cycling without limits.
Your adventure is out there, go live it, we'll take care of everything else.



GRAVEL TITAN

GRAVEL ENDURANCE

ALLESTIMENTI / *EQUIPMENTS*

52BZ GRAVEL TITAN Shimano GRX 825 Di2 24S
52BX GRAVEL TITAN Shimano GRX 610 24s
52BE GRAVEL TITAN Shimano GRX 610 12s
52RE GRAVEL TITAN Sram RED AXS XPLR 13s
52RP GRAVEL TITAN Sram Rival AXS XPLR 13s
52EK GRAVEL TITAN Campagnolo Ekar GT 13s





52BX GRAVEL TITAN
Shimano GRX 610 24s
PESO | ***WEIGHT*** 9,700 Kg
COLOR C72 Titanio, *C72 Titanium*
RUOTE | ***WHEELS*** ITM Fuga 40
PIEGA | ***HANDLEBAR*** ONE GR Carbon Integrated



ONE GR Carbon Integrated
di serie su tutti gli allestimenti
as standard on all equipments

GRAVEL TITAN
FRAME TECHNICAL FEATURES

TELAIO Titanio spazzolato, sezione tubi differenziata, passaggio cavi interno. Predisposizione per bike packing.

FRAME *Brushed titanium, differentiated pipe section, internal cable passage. Predisposition for bike packing.*

MOVIMENTO T47

BB *T47*

STERZO Integrato 1” 1/2 sopra e 1” 1/2 sotto

HEADTUBE *Integrated 1” 1/2 up and 1” 1/2 down*

FORCELLA Carbonio monoscocca con cannotto conico 1”1/2, peso 450g perno passante da 12mm, predisposizione per bike packing.

FORK *Monocoque carbon tapered steerer 1”1/2, weight 450g. Thru axle 12mm, fit for bike packing.*

REGGISELLA Carbonio monoscocca Deda RS12.


SEATPOST *Monocoque carbon, Deda RS12.*

COLORI C72 Titanio

COLORS *C72 Titanium*

PESO Taglia M grezzo 1670 g

WEIGHT *Size M raw 1670 g*



SIZE	A	B1	C	E	F	S	STACK	REACH
45	425	517	74°	70°	435	110	530	365
49	460	538	73°	71°	435	125	548	370
52	490	551	73°	71°	435	140	562	379
54	505	571	72,5°	71°	435	160	581	388
56	525	588	72,5°	71°	435	185	604	397

GRAVEL SL

GRAVEL COMPETITION

ALLESTIMENTI / *EQUIPMENTS*

55RE GRAVEL SL Sram RED AXS XPLR 13s
55RP GRAVEL SL Sram Rival AXS XPLR 13s
55BZ GRAVEL SL Shimano GRX 825 Di2 24s
55BE GRAVEL SL Shimano GRX 610 12s
55BX GRAVEL SL Shimano GRX 610 24s
55EK GRAVEL SL Campagnolo EKAR GT 13S





55RP GRAVEL SL
Sram RIVAL AXS XPLR 13s
PESO I ***WEIGHT*** 8,255 Kg
COLOR C09 Carbonio Opaco, *C09 Matt Carbon*
RUOTE I ***WHEELS*** ITM Volata 55 (Option)
PIEGA I ***HANDLEBAR*** One GR Carbon Integrated



C WAVE TECHNOLOGY
Particolare tecnologia nella lavorazione del carbonio per massimizzare rigidezza e resistenza, senza compromettere il peso.

Special technology in carbon processing to maximize stiffness and resistance, without compromising weight.

GRAVEL SL
FRAME TECHNICAL FEATURES

TELAIO Gravel carbonio monoscocca superlight UD disco, speciale fibra di carbonio su parte del telaio, passaggi cavi totalmente integrato, perno passante da 12mm, fissaggio reggisella integrato. Passaggio ruote fino a 50mm.

MOVIMENTO PRESSFIT 86mm

STERZO Integrato 1” 1/2 sopra e 1” 1/2 sotto

FORCELLA Carbonio monoscocca superlight, cannotto conico 1”1/2, perno passante da 12mm, peso 400g.

REGGISELLA Carbonio monoscocca, con arretramento di 15mm. Peso grezzo 210g

COLORI C09 Carbonio Opaco

PESO Taglia M grezzo 980g

Disponibile anche in kit telaio composto da telaio, forcella, reggisella, serie sterzo e perni passanti.

FRAME *Gravel monocoque carbon superlight UD disk, special carbon fiber on some frame part , full integrated cable routing, , thru axle 12mm, seatpost integrated tightening. Wheel size up to 50mm.*

BB *PRESSFIT 86mm*

HEADTUBE *Integrated 1” 1/2 up and 1” 1/2 down*


FORK *Monocoque carbon superlight, tapered steerer 1” 1/2, Thru axle 12mm, weight 400g*

SEATPOST *Monocoque carbon, seat back 15mm. Weight raw 210g.*

COLOURS *C09 Matt Carbon*

WEIGHT *Size M raw 980g*

Available also frame kit composed of frame, fork, seatpost, headset and thru axles.



SIZE	A	B1	C	E	F	S	STACK	REACH
45	425	517	74°	70°	435	110	530	365
49	460	538	73°	71°	435	125	548	370
52	490	551	73°	71°	435	140	562	379
54	505	571	72,5°	71°	435	160	581	388
56	525	588	72,5°	71°	435	185	604	397

GRAVEL OVERLAND

GRAVEL ENDURANCE

ALLESTIMENTI | ***EQUIPMENTS***

51BZ GRAVEL OVERLAND Shimano GRX 825 Di2 24S
51BX GRAVEL OVERLAND Shimano GRX 610 24s
51BE GRAVEL OVERLAND Shimano GRX 610 12s
51BR GRAVEL OVERLAND Shimano GRX 400 Mix 20s
51RP GRAVEL OVERLAND Sram Rival AXS XPLR 13s
51EK GRAVEL OVERLAND Campagnolo EKAR GT 13S



51BZ GRAVEL OVERLAND
Shimano GRX 825 Di2 24S
PESO | ***WEIGHT*** 9,200 Kg
COLOR C08 Bianco Marrone, *C08 White Brown*
RUOTE | ***WHEELS*** ITM Fuga 55
PIEGA | ***HANDLEBAR*** One GR Carbon Integrated



51B2 GRAVEL OVERLAND
Shimano GRX 825 Di2 24S
PESO I ***WEIGHT*** 9,065 Kg
COLOR C59 Antracite Verde Opaco, *C59 Matt Anthracite Green*
RUOTE I ***WHEELS*** Fulcrum Wind 42 (Option)
PIEGA I ***HANDLEBAR*** One GR Carbon Integrated



51RP GRAVEL OVERLAND
Sram Rival AXS XPLR 13s
PESO I ***WEIGHT*** 8,800 Kg
COLOR C34 Blu Arancio Opaco, *COLOR C34 Matt Blue Orange*
RUOTE I ***WHEELS*** ITM Fuga 40
PIEGA I ***HANDLEBAR*** One GR Carbon Integrated

GRAVEL OVERLAND
FRAME TECHNICAL FEATURES

TELAIO Gravel Carbonio monoscocca UD disco, passaggi cavi totalmente integrato, perno passante da 12mm, fissaggio reggisella integrato, predisposizione per bike packing. Passaggio ruote fino a 50mm.

MOVIMENTO PRESSFIT 86mm

STERZO Integrato 1” 1/2 sopra e 1” 1/2 sotto

FORCELLA Carbonio monoscocca con cannotto conico 1”1/2, peso 450g perno passante da 12mm, predisposizione per bike packing.

REGGISELLA Carbonio monoscocca, con arretramento di 15mm. Peso grezzo 210g.

COLORI C34 Blu Arancio Opaco, C59 Antracite Verde Opaco, c08 Bianco Marrone

PESO Taglia M grezzo 1100g

FRAME *Gravel monocoque carbon UD disk, fully integrated routing cables, 12mm thru axle, seatpost with integrated tightening. Fit for bike packing. Tire clearance size up to 50mm.*

BB *PRESSFIT 86mm*


HEADTUBE *Integrated 1” 1/2 up and 1” 1/2 down*

FORK *Monocoque carbon tapered steerer 1”1/2, weight 450g. Thru axle 12mm, fit for bike packing.*

SEATPOST *Monocoque carbon, seat back 15 mm. Weight raw 210g.*

COLORS *C34 Matt Blue Orange, C59 Matt Anthracite Green, C08 White Brown*

WEIGHT *Size M raw 1100g*



SIZE	A	B1	C	E	F	S	STACK	REACH
45	425	517	74°	70°	435	110	530	365
49	460	538	73°	71°	435	125	548	370
52	490	551	73°	71°	435	140	562	379
54	505	571	72,5°	71°	435	160	581	388
56	525	588	72,5°	71°	435	185	604	397

GRAVEL MONSTER

GRAVEL TOURISM

ALLESTIMENTI | ***EQUIPMENTS***

47BX GRAVEL MONSTER Shimano GRX610 24s DISK
47BE GRAVEL MONSTER Shimano GRX610 12s DISK
47BR GRAVEL MONSTER Shimano GRX400 Mix 20s DISK
47RP GRAVEL MONSTER Sram RIVAL AXS XPLR 13s
47EK GRAVEL MONSTER Campagnolo Ekar GT 13s
47U GRAVEL MONSTER Shimano Sora Mix 18s DISK



47BR GRAVEL MONSTER
Shimano GRX400 Mix 20s DISK
PESO | ***WEIGHT*** 11,100 Kg
COLOR C48 Grigio Opaco, *C48 Matt Grey*
RUOTE | ***WHEELS*** GPM 825/5
PIEGA | ***HANDLEBAR*** Deda Superzero flat Gravel DCR
ATTACCO | ***STEM*** *Raxe Gravel Alu DCR*



47BR GRAVEL MONSTER
Shimano GRX400 Mix 20s DISK
PESO I ***WEIGHT*** 11,100 Kg
COLOR C46 Verde Opaco, *C46 Matt Green*
RUOTE I ***WHEELS*** GPM 825/5
PIEGA I ***HANDLEBAR*** Deda Superzero flat Gravel DCR
ATTACCO I ***STEM*** Raxe Gravel Alu DCR



47RP GRAVEL MONSTER
Sram Rival AXS EXPL 13s
PESO I ***WEIGHT*** 10,500 Kg
COLOR B4 Sabbia Opaco, *B4 Matt Sand*
RUOTE I ***WHEELS*** GPM 825/5
PIEGA I ***HANDLEBAR*** Deda Superzero flat Gravel DCR
ATTACCO I ***STEM*** Raxe Gravel Alu DCR

GRAVEL MONSTER
FRAME TECHNICAL FEATURES

TELAIO Gravel Alu 6061 doppio spessore, freni a disco, perno passante. Finitura carbon look. Passaggio cavi integrato, predisposizione per bike packing. Passaggio ruote fino a 50mm.

MOVIMENTO PRESSFIT 86mm

STERZO Integrato 1” 1/2 sopra e 1” 1/2 sotto

FORCELLA Carbonio monoscocca con cannotto conico 1”1/2 peso 510g. Perno passante 12mm, passaggio tubo freno integrato, predisposizione per bike packing.

COLORI C48 Grigio Opaco, C46 Verde Opaco, B4 Sabbia Opaco

PESO Taglia M grezzo 1460g

FRAME *Gravel Alu 6061 double thickness, disc brakes, thru axle. Carbon look finish. Integrated cable passage, predisposition for bike packing. Wheel passage up to 50mm.*


BB *PRESSFIT 86mm*

HEADTUBE *Integrated 1” 1/2 up and 1” 1/2 down*

FORK *Monocoque carbon tapered steerer 1”1/2, weight 450g. Thru axle 12mm, fit for bike packing.*

COLORS *C84 Matt Grey, C46 Matt Green, B4 Matt Sand*

WEIGHT *Size M raw 1460g*



SIZE	A	B1	C	E	F	S	STAK	REACH
44	440	505	74,5°	70°	432	110	527	360
48	480	515	74,5°	70,5°	432	120	539	366
51	510	530	74,0°	71°	432	140	560	370
54	540	550	73,5°	71,5°	432	160	580	377
56	560	560	73,5°	71,5°	432	170	590	385
58	580	580	73,5°	71,5°	432	190	608	400

ONE CARBON INTEGRATED

PIEGHE | *HANDLEBARS*

Le pieghe integrate in carbonio **ONE** rappresentano l'evoluzione del cockpit per bici da corsa, gravel e mountain, offrendo un mix perfetto di leggerezza, aerodinamica e rigidità.

The ONE integrated carbon handlebars represent the evolution of the cockpit for road, gravel and mountain bikes, offering a perfect mix of lightness, aerodynamics and stiffness.

ONE RR FULL CARBON INTEGRATED *ROAD*

La piega ONE RR full carbon integrata, è progettata per il mondo Pro Road Racing. Attacco e piega sono integrati in un'unica struttura che garantisce massima integrazione dei cavi, con un evidente vantaggio in termini di rigidità, comfort e una aerodinamicità da primato. Peso 430 grammi.
The ONE RR full carbon integrated handlebar is designed for the Pro Road Racing world. The stem and handlebar are integrated into a single structure that guarantees maximum cable integration, with a clear advantage in terms of rigidity, comfort and top-notch aerodynamics. Weight 430 grams.



MISURE | ***SIZES***
40CC x 90 – 100
42CC x 90 – 100 – 110 – 120
44CC x 110 – 120 – 130

ONE GR FULL CARBON INTEGRATED *GRAVEL*

La piega ONE GR full carbon integrata, è progettata per il mondo Gravel Racing. Pensata per la totale integrazione dei cavi, migliora le performance in termini di rigidezza e aerodinamica e assicura un comfort elevato grazie all'apertura ottimizzata di 12° per terreni sconnessi. Peso 390 grammi.
The ONE GR full carbon integrated handlebar is designed for the Gravel Racing world. Designed for total cable integration, it improves performance in terms of stiffness and aerodynamics and ensures high comfort thanks to the optimised 12° opening for rough terrain. Weight 390 grams.



MISURE | ***SIZES***
38CC x 80
40CC x 90
42CC x 100
44CC x 110

ONE MR FULL CARBON INTEGRATED *MTB*

La piega ONE MR full carbon integrata, è progettata per il mondo MTB Racing. Leggerezza e integrazione la rendono perfetta per completare un allestimento professional. Progettata per garantire maggiore comfort, grande rigidità torsionale e totale affidabilità anche sui percorsi più tecnici. Peso 359 grammi.
The ONE MR full carbon integrated handlebar is designed for the MTB Racing world. Lightness and integration make it perfect to complete a professional setup. Designed to ensure greater comfort, great torsional rigidity and total reliability even on the most technical routes. Weight 359 grams.



MISURE | ***SIZES***
780 x 70
780 x 80

MOUNTAIN BIKE

Reparto Corse vuol dire anche adrenalina, salti mozzafiato e discese veloci. In una parola mountain bike. Da oltre dieci anni Bottecchia è presente sui campi di gara con il team professional Bottecchia Factory, gareggiando nelle principali competizioni XC e Marathon. Grazie al lavoro a stretto contatto con gli atleti è stato possibile perfezionare le nostre mountain bikes riassumendo anni di esperienza e know how in macchine perfette, progettate per la montagna.

Reparto Corse also means adrenaline, breath-taking jumps and fast descents. In a word mountain biking. For over ten years Bottecchia has been present on the racing fields with the professional Bottecchia Factory team, competing in the main XC and Marathon competitions. Thanks to the work in close contact with athletes, it was possible to improve our mountain bikes summarizing years of experience and know-how in perfect machines, designed for the mountain.



GARDENA 29

MTB FULL SUSPENSION

ALLESTIMENTI | ***EQUIPMENTS***

91G GARDENA 29 XTR Di2 12S
91K GARDENA 29 XTR/ DEORE MIX 12S
91J GARDENA 29 DEORE 12S
91M GARDENA 29 SRAM XX SL AXS 12S
91V GARDENA 29 SRAM SX 12S
91X GARDENA 29 SRAM GX 12S



91G GARDENA29
Shimano XTR Di2 12s
PESO | ***WEIGHT*** 11,500 Kg
COLOR F8 Azzurro Ice Crack Lucido, Nero Opaco,
F8 Light Blue Ice Crack, Matt Black
RUOTE | ***WHEELS*** Ursus Diablo Carbon
PIEGA | ***HANDLEBAR*** ONE MR Carbon Integrated
FORCELLA | ***FORK*** RS Sid Select 29



91K GARDENA29
Shimano XTR/ DEORE MIX 12s
PESO I ***WEIGHT*** 12,500 Kg
COLOR F6 Marmor Grigio Lucido Nero Opaco, *F6 Gray Marmor Glossy Matt Black*
RUOTE I ***WHEELS*** DRC Shimano MT 410 BOOST
PIEGA I ***HANDLEBAR*** ONE MR Carbon Integrated
FORCELLA I ***FORK*** RS Sid Select 29

GARDENA 29

FRAME TECHNICAL FEATURES

TELAIO Carbonio monoscocca MONOLITH HM Superlight full suspension 29 UD, perno passante da 12mm Boost, escursione 100mm, passaggio cavi totalmente intgrato, pneumatici max 29x2,30.

FRAME *Monocoque carbon MONOLITH HM Suprlight UD full suspension 29 with 12mm thru axle Boost,100mm travel, full integrated cable routing, max tire size 29x2,30.*

MOVIMENTO PRESSFIT BB 92mm

BB *PRESSFIT BB 92mm*

STERZO Integrato 1” 1/2 sopra e 1” 1/2 sotto.


HEADTUBE *1” 1/2 integrated up and 1” 1/2 down*

COLORI F8 Azzurro Ice Crack Lucido, Nero Opaco, F6 Marmor Grigio Lucido, Nero Opaco

COLORS *F8 Light Blue Ice Crack, Matt Black, F6 Gray Marmor Glossy, Matt Black*

PESO Taglia M grezzo 1950g

WEIGHT *Size M raw 1950g*



SIZE	A	B1	C	E	F	S	STACK	REACH
41	410	578	77°	67°	438	95	583	445
44	440	611	77°	67°	438	105	592	475
49	490	640	77°	67°	438	120	606	500

AQUILA ROSSA EVO

MTB FRONT SUSPENSION

ALLESTIMENTI | ***EQUIPMENTS***

79G AQUILA ROSSA EVO Shimano XTR Di2 12s
79K AQUILA ROSSA EVO Shimano XTR/DEORE Mix 12s
79M AQUILA ROSSA EVO Sram XX SL AXS 12s
79X AQUILA ROSSA EVO Sram GX 12s
79V AQUILA ROSSA EVO Sram SX 12s



79M AQUILA ROSSA EVO
Sram XX SL AXS 12s
PESO | ***WEIGHT*** 9,730 Kg
COLOR D7 Marmor Verde Oro,
D7 Marmor Green Gold
RUOTE | ***WHEELS*** Ursus Diablo Carbon 30 TL
PIEGA | ***HANDLEBAR*** ONE MR Full Carbon Integrated



79K AQUILA ROSSA EVO
Shimano XTR/DEORE Mix 12s
PESO I ***WEIGHT*** 10,800 Kg
COLOR D8 Nero Multicolor, *D8 Black Multicolor*
RUOTE I ***WHEELS*** Ursus Diablo Carbon 30 TL (Option)
PIEGA I ***HANDLEBAR*** ONE MR Full Carbon Integrated



79X AQUILA ROSSA EVO
Sram GX 12
PESO I ***WEIGHT*** 10,980 Kg
COLOR D9 Bianco Multicolor, *D9 White Multicolor*
RUOTE I ***WHEELS*** Ursus Spark 25 xdr
PIEGA I ***HANDLEBAR*** ONE MR Full Carbon Integrated

AQUILA ROSSA EVO
FRAME TECHNICAL FEATURES

TELAIO Carbonio monoscocca double mold tech, HM 29 Superlight con asse passante da 12mm BOOST 148mm, predisposizione per Di2, sterzo cavi interni. Forcellino UDH, geometria HPG.

MOVIMENTO PRESSFIT 92X41mm

STERZO Integrato 1” 1/2 sopra 1” 1/2 sotto. Passaggio cavi integrato.

COLORI CD7 Marmor Verde Oro, CD8 Nero Multicolor, CD9 Bianco Multicolor

PESO Taglia M grezzo 930g


FRAME *Monocoque carbon double mold tech, HM 29 Superlight with 12mm thru axle BOOST 148mm, suitable for Di2, Head tube internal cable routing. Derailleur hanger UDH, HPG geometry.*

BB *PRESSFIT 92x41mm*

HEADTUBE *Integrated 1” 1/2 up and 1” 1/2 down. Internal cable routing.*

COLORS *CD7 Marmor Green Gold, CD8 Black Multicolor, CD9 White Multicolor*

WEIGHT *Size M raw 930g*



SIZE	A	B1	C	E	F	S	REACH	STACK
40	400	579	74°	68,5°	435	95	608	405
43	430	604	74°	68,5°	435	100	610	429
47	470	625	74°	68,5°	435	110	622	450
52	520	650	74°	68,5°	435	125	636	471

ORTLES 297+

MTB FRONT SUSPENSION

ALLESTIMENTI | ***EQUIPMENTS***

83X ORTLES 297+ Sram GX 12s

83V ORTLES 297+ Sram SX 12s

83K ORTLES 297+ Shimano XTR/DEORE Mix 12s

83J ORTLES 297+ Shimano Deore 12s

83K ORTLES 297+
Shimano XTR/DEORE Mix 12s
PESO | ***WEIGHT*** 13,000 Kg
COLOR C21 Nero Opaco Prisma, *C21 Matt Black Prisma*
RUOTE | ***WHEELS*** DRC Shimano MT 410 BOOST
PIEGA | ***HANDLEBAR*** Raxe Alu 31,8 flat + Raxe Super Light
FORCELLA | ***FORK*** RS Reba 29 RL Boost 100mm





83V ORTLES 297+
Sram SX 12s
PESO | ***WEIGHT*** 13,200 Kg
COLOR C58 Red Lab
RUOTE | ***WHEELS*** Raxe 29 TL30 MT 500 BOOST
PIEGA | ***HANDLEBAR*** Raxe Alu 31,8 flat + Raxe Super Light
FORCELLA | ***FORK*** RS Judy TK Air 29 100 PL thru axle

ORTLES 297+
FRAME TECHNICAL FEATURES

TELAIO Carbonio monoscocca UD HM 29 con asse passante da 12mm BOOST 148mm, predisposizione per Di2 e PLUS 2,8.

FRAME *Monocoque carbon UD HM 29 with thru axle 12mm, BOOST 148mm, usefuf to Di2 and tire PLUS 2,8.*

MOVIMENTO PRESSFIT 92X41mm

BB *PRESSFIT 92x41mm*

STERZO Integrato 1” 1/8 sopra 1” 1/2 sotto.


HEADTUBE *Integrated 1” 1/8 up 1” 1/2 down.*

COLORI C58 Red Lab, C21 Nero Opaco Prisma

COLORS *C58 Red Lab, C21 Matt Black Prisma*

PESO Taglia M grezzo 1140 g

WEIGHT *Size M raw 1140 g*



SIZE	A	B	B1	C	E	F	S	STACK	REACH
43	430	570	585	73°	71°	445	100	647	399
48	480	580	605	73°	71°	445	105	651	418
53	530	600	630	73°	71°	445	110	656	441

STELVIO 297+

MTB FRONT SUSPENSION

ALLESTIMENTI | ***EQUIPMENTS***

85K STELVIO 297+ Shimano XTR/DEORE Mix 12s
85J STELVIO 297+ Shimano Deore 12s
85V STELVIO 297+ Sram SX 12s



85K STELVIO 297+
Shimano XTR/DEORE Mix 12s
PESO | ***WEIGHT*** 13,500 Kg
COLOR C71 Arancio Nero, *C71 Orange Black*
RUOTE | ***WHEELS*** Raxe29 TL30 MT410 BOOST
PIEGA | ***HANDLEBAR*** Ritchey 31,8 flat + Raxe Alu DCR
FORCELLA | ***FORK*** RS Judy TK Air 29 100 PL thru axle

STELVIO 297+
FRAME TECHNICAL FEATURES

TELAIO Alluminio 6061 double butted 29", forcellino 3d con perno passante da 12mm Boost, predisposizioni per pneumatici fino a 2,80". Finitura carbonio look, cavi integrati.

FRAME *Aluminium 6061 double butted 29", 3d dropout with 12mm thru axle Boost, usefuf for tire size up to 2,80". Carbon look finishing, Internal cable routing.*

MOVIMENTO PRESSFIT 92mm

BB *PRESSFIT 92mm*

STERZO Integrato 1" 1/ 2 sopra e 1" 1/2 sotto, passaggio cavi integrato.


HEADTUBE *Integrated 1" 1/2 up 1" 1/2 down. Internal cable routing.*

COLORI C71 Arancio Nero

COLORS *C71 Orange Black*

PESO Taglia M grezzo 1900 g

WEIGHT *Size M raw 1900 g*



SIZE	A	B1	C	E	F	S
40	400	585	74°	69°	450	105
44	440	600	74°	69°	450	110
48	480	615	74°	69°	450	130
52	520	630	74°	69°	450	140

GAVIA 29

MTB FRONT SUSPENSION

ALLESTIMENTI | ***EQUIPMENTS***

87V GAVIA 29 Sram SX 12s

87JA GAVIA 29 Shimano Deore 11s



87V GAVIA 29
Sram SX 12s
PESO | ***WEIGHT*** 14,100 Kg
COLOR 11 Nero Grigio Opaco, 11 Matt Black Grey Black
RUOTE | ***WHEELS*** Raxe 29 TL30 QR
PIEGA | ***HANDLEBAR*** Raxe Alu Light 31,8 flat + Raxe Super Light
FORCELLA | ***FORK*** RS Judy T 29 100 PL QR



87JA GAVIA 29
Shimano Deore 11s
PESO | ***WEIGHT*** 14,500 Kg
COLOR 80 Blu Azzurro, *80 Blue Light Blue*
RUOTE | ***WHEELS*** Raxe 29 TL30 QR
PIEGA | ***HANDLEBAR*** Raxe Alu Light 31,8 flat + Raxe Super Light
FORCELLA | ***FORK*** SUNTOUR X1 COIL RL 100

GAVIA 29 *FRAME TECHNICAL FEATURES*

TELAIO Alluminio 6061 doppio spessore 29" idroformato.

FRAME *6061 double butted Aluminium 29" idroforming.*

MOVIMENTO BSA 68mm

BB *BSA 68mm*

STERZO Integrato 1" 1/8


HEADTUBE *Integrated 1" 1/8*

COLORI 11 Nero Grigio Opaco, 80 Blu Azzurro

COLORS *11 Matt Black Grey, 80 Blue Light*

PESO Taglia M grezzo 1950 g

WEIGHT *Size M raw 1950 g*



SIZE	A	B1	C	E	F	S
40	400	585	74°	69°	450	105
44	440	600	74°	69°	450	110
48	480	615	74°	69°	450	130
52	520	630	73°	69°	450	140

SPORTSWEAR & MERCHANDISING



ROAD
ABR2 Maglia manica corta road | *Road Jersey*
ABR3 Pantaloncino corto road | *Road Bib shorts*
COLOR Nero Rosso Grigio | *Black Red Gray*
TAGLIA | ***SIZE*** S-M-L-XL-XXL



OFFROAD
ABGRM Maglia manica corta offroad | Offr*oad Jersey*
ABGRP Pantaloncino corto offroad | *Offroad Bib shorts*
COLOR Verde | *Green*
TAGLIA | ***SIZE*** S-M-L-XL-XXL



TSHIRT
LFS20 Maglia manica corta | *Tshirt*
COLOR Nero | *Black*
TAGLIA | ***SIZE*** S-M-L-XL-XXL



GAZEBO
COLOR Nero Rosso | *Black Red*
DIMENSIONI | **DIMENSIONS** 3x3 m



BANDIERA | ***FLAG***
COLOR Nero Rosso | *Black Red*
DIMENSIONI | **DIMENSIONS** 2 m, 4.5 m



BANNER 1N1
COLOR Nero Rosso | *Black Red*
DIMENSIONI | **DIMENSIONS** 80 x 300 cm



PETTORINA DA LAVORO | ***APRON***
COLOR Nero Rosso | *Black Red*
TAGLIA | ***SIZE*** Taglia *unica* | *One size*

EMME 5

ALLESTIMENTO / *EQUIPMENTS*	74A	74TD	74RD	74DD
DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	EMME 5 Sram RED AXS 24s	EMME 5 Shimano Dura Ace DI2 24s	EMME 5 Shimano Ultegra DI2 24s	EMME 5 Shimano 105 DI2 24s
GRUPPO / *GEAR*	Sram RED AXS 24s DISK	Shimano Dura Ace DI2 24s DISK	Shimano Ultegra DI2 24s DISK	Shimano 105 DI2 24s DISK
CAMBIO / *REAR DERAILLEUR*	Sram RED AXS 24s	Shimano Dura Ace DI2 24s	Shimano Ultegra DI2 24s	Shimano 105 DI2 24s
COMANDI / *SHIFTER*	Sram RED AXS 24s DISK	Shimano Dura Ace DI2 24s DISK	Shimano Ultegra DI2 DISK 24s	Shimano 105 DI2 DISK 24s
GUARNITURA / *CHAINWHEEL*	Sram RED AXS 24s 50/37	Shimano Dura Ace 52/36	Shimano Ultegra 52/36	Shimano 105 50/34
RUOTE / *WHEELS*	ITM VOLATA 40/55	ITM VOLATA 40/55	ITM FUGA 40/55/ Ursus TC37	ITM FUGA 40/55/ Ursus TC37
CASSETTA / *CASSETTE*	Sram RED AXS 12s 10/36	Shimano Dura Ace 11/34 12s	Shimano Ultegra 11/34 12s	Shimano 105 11/36 12s
FRENI / *BRAKES*	Sram RED AXS 24s DISK 140/160	Shimano 9270 DI2 DISK 140/160	Shimano 8170 DI2 DISK 140/160	Shimano 7170 DI2 DISK 140/160
COPERTURE / *TIRES*	Vittoria Clincher SPEED TLR G+ 700x28	Vittoria Clincher SPEED TLR G+ 700x28	Vittoria Rubino Pro fold 700x28	Vittoria Zaffiro fold 700x28
PIEGA / *HANDLEBAR*	ONE RR Full Carbon Integrated	ONE RR Full Carbon Integrated	ONE RR Full Carbon Integrated	ONE RR Full Carbon Integrated
PIANTONE / *STEM*	ONE RR Full Carbon Integrated	ONE RR Full Carbon Integrated	ONE RR Full Carbon Integrated	ONE RR Full Carbon Integrated
REGGISELLA / *SEATPOST*	EMME 5 Carbon	EMME 5 Carbon	EMME 5 Carbon	EMME 5 Carbon
SELLA / *SADDLE*	SAN MARCO short fit wide open carbon	SAN MARCO short fit wide open carbon	SAN MARCO short fit wide open	SAN MARCO short fit wide open

AEROSPACE

ALLESTIMENTO / *EQUIPMENTS*	65A	65TD	65RD	65DD	65DM
DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	AEROSPACE Sram RED AXS 24s	AEROSPACE Shimano Dura Ace Di2 24s	AEROSPACE Shimano Ultegra Di2 24s	AEROSPACE Shimano 105 Di2 24s	AEROSPACE Shimano 105 24s
GRUPPO / *GEAR*	Sram RED AXS 24s DISK	Shimano Dura Ace DI2 24s DISK	Shimano Ultegra DI2 24s DISK	Shimano 105 DI2 24s DISK	Shimano 105 24s DISK
CAMBIO / *REAR DERAILLEUR*	Sram RED AXS 24s	Shimano Dura Ace DI2 24s	Shimano Ultegra DI2 24s	Shimano 105 DI2 24s	Shimano 105 24s
COMANDI / *SHIFTER*	Sram RED AXS 24s DISK	Shimano Dura Ace DI2 24s DISK	Shimano Ultegra DI2 DISK 24s	Shimano 105 DI2 DISK 24s	Shimano 105 24s DISK
GUARNITURA / *CHAINWHEEL*	Sram RED AXS 24s 50/37	Shimano Dura Ace 52/36	Shimano Ultegra 52/36	Shimano 105 50/34	Shimano 105 50/34
RUOTE / *WHEELS*	ITM VOLATA 40/55	ITM VOLATA 40/55	ITM FUGA 40/55/ Ursus TC37	Fulcrum Racing 800 DISK/ Fulcrum LITE ER	Fulcrum Racing 800 DISK/ Fulcrum LITE ER
CASSETTA / *CASSETTE*	Sram RED AXS 12s 10/36	Shimano Dura Ace 11/34 12s	Shimano Ultegra 11/34 12s	Shimano 105 11/36 12s	Shimano 105 11/34 12s
FRENI / *BRAKES*	Sram RED AXS 24s DISK 140/160	Shimano 9270 DI2 DISK 140/160	Shimano 8170 DI2 DISK 140/160	Shimano 7170 DI2 DISK 140/160	Shimano 7170 DISK 140/160
COPERTURE / *TIRES*	Vittoria Clincher SPEED TLR G+ 700x28	Vittoria Clincher SPEED TLR G+ 700x28	Vittoria Rubino Pro fold 700x28	Vittoria Zaffiro fold 700x28	Vittoria Zaffiro fold 700x28
PIEGA / *HANDLEBAR*	ONE RR Full Carbon Integrated	ONE RR Full Carbon Integrated	ONE RR Full Carbon Integrated	ONE RR Full Carbon Integrated	ONE RR Full Carbon Integrated
PIANTONE / *STEM*	ONE RR Full Carbon Integrated	ONE RR Full Carbon Integrated	ONE RR Full Carbon Integrated	ONE RR Full Carbon Integrated	ONE RR Full Carbon Integrated
REGGISELLA / *SEATPOST*	AEROSPACE Carbon	AEROSPACE Carbon	AEROSPACE Carbon	AEROSPACE Carbon	AEROSPACE Carbon
SELLA / *SADDLE*	SAN MARCO short fit wide open carbon	SAN MARCO short fit wide open carbon	SAN MARCO short fit wide open	SAN MARCO short fit wide open	Selle ITALIA X Model

8AVIO ULTIMATE

ALLESTIMENTO / *EQUIPMENTS*	59TD	59RD	59DD	59DDTI	59DM
DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	8AVIO ULTIMATE Shimano Dura Ace Di2 24s	8AVIO ULTIMATE Shimano Ultegra Di2 24s	8AVIO ULTIMATE Shimano 105 Di2 24s	8AVIO ULTIMATE Shimano 105 Di2 24s Special Edition	8AVIO ULTIMATE Shimano 105 24s
GRUPPO / *GEAR*	Shimano Dura Ace DI2 24S DISK	Shimano Ultegra DI2 24S DISK	Shimano 105 DI2 24S DISK	Shimano 105 DI2 24S DISK	Shimano 105 24S DISK
CAMBIO / *REAR DERAILLEUR*	Shimano Dura Ace DI2 24S	Shimano Ultegra DI2 24S	Shimano 105 DI2 24S	Shimano 105 DI2 24S	Shimano 105 24S
COMANDI / *SHIFTER*	Shimano Dura Ace DI2 24S DISK	Shimano Ultegra DI2 DISK 24S	Shimano 105 DI2 DISK 24S	Shimano 105 DI2 DISK 24S	Shimano 105 DISK 24S
GUARNITURA / *CHAINWHEEL*	Shimano Dura Ace 52/36	Shimano Ultegra 52/36	Shimano 105 50/34	Shimano 105 50/34	Shimano 105 50/34
RUOTE / *WHEELS*	ITM FUGA 40/55/ Ursus TC37	ITM FUGA 40/55/ Ursus TC37	GPM 825/5 alu TLR 30/23 axle12	ITM FUGA 40/55/ Ursus TC37	GPM 825/5 alu TLR 30/23 axle12
CASSETTA / *CASSETTE*	Shimano Dura Ace 11/34 12S	Shimano Ultegra 11/34 12S	Shimano 105 11/36 12S	Shimano 105 11/36 12S	Shimano 105 11/36 12S
FRENI / *BRAKES*	Shimano 9270 DI2 DISK 140/160	Shimano 8170 DI2 DISK 140/160	Shimano 7170 DI2 DISK 140/160	Shimano 7170 DI2 DISK 140/160	Shimano 7170 DI2 DISK 140/160
COPERTURE / *TIRES*	Vittoria Rubino Pro fold 700x28	Vittoria Zaffiro fold 700x28	Vittoria Zaffiro fold 700x28	Vittoria Zaffiro fold 700x28	Vittoria Zaffiro fold 700x28
PIEGA / *HANDLEBAR*	ONE KR Full Carbon integrated	ONE KR Full Carbon integrated	Deda RHM Zero 2 DCR	ONE KR Full Carbon integrated	Deda RHM Zero 2 DCR
PIANTONE / *STEM*	ONE KR Full Carbon integrated	ONE KR Full Carbon integrated	Raxe RS Alu Light DCR	ONE KR Full Carbon integrated	Raxe RS Alu Light DCR
REGGISELLA / *SEATPOST*	Ultimate Carbon aero	Ultimate Carbon aero	Ultimate Carbon aero	Ultimate Carbon aero	Ultimate Carbon aero
SELLA / *SADDLE*	SAN MARCO short fit wide open	SAN MARCO short fit wide open	Selle ITALIA X Model	Selle ITALIA X Model	Selle ITALIA X Model

LEGGENDARIA

ALLESTIMENTO / *EQUIPMENTS*	40C
DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	LEGGENDARIA Campagnolo Centaur 22s
GRUPPO / *GEAR*	Campagnolo Centaur 22s
CAMBIO / *REAR DERAILLEUR*	Campagnolo Centaur 22s
COMANDI / *SHIFTER*	Campagnolo Centaur 22s
GUARNITURA / *CHAINWHEEL*	Campagnolo Centaur 36/52
RUOTE / *WHEELS*	Bottecchia Silver 1980 ED 22s
CASSETTA / *CASSETTE*	Campagnolo Centaur 11/29 11s
FRENI / *BRAKES*	Campagnolo Centaur
COPERTURE / *TIRES*	Vittoria Zaffiro fold 700x28
PIEGA / *HANDLEBAR*	Deda SPECIALE 26 SILVER
PIANTONE / *STEM*	Deda Murex 22 mm polish
REGGISELLA / *SEATPOST*	Bottecchia Silver 27,2
SELLA / *SADDLE*	Selle ITALIA Concor/Turbo

CHRONOTHLON

ALLESTIMENTO / *EQUIPMENTS*	76RD
DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	CRONOTHLON Shimano Ultegra Di2 24s
GRUPPO / *GEAR*	Shimano Ultegra DI2 24S TT DISK
CAMBIO / *REAR DERAILLEUR*	Shimano Ultegra DI2 24s
COMANDI / *SHIFTER*	Shimano Ultegra DI2 24S TT
GUARNITURA / *CHAINWHEEL*	Shimano Ultegra 52/36
RUOTE / *WHEELS*	ITM VOLATA 40/55
CASSETTA / *CASSETTE*	Shimano Ultegra 11/30 12S
FRENI / *BRAKES*	Shimano Ultegra disk 140/160
COPERTURE / *TIRES*	Vittoria Rubino Pro fold 700x28
PIEGA / *HANDLEBAR*	Special Integrated CRONOTHLON
PIANTONE / *STEM*	Special Integrated CRONOTHLON
REGGISELLA / *SEATPOST*	CRONOTHLON Aero triat/crono
SELLA / *SADDLE*	SAN MARCO short fit wide open

GRAVEL TITAN

ALLESTIMENTO / *EQUIPMENTS*	52RE	52RP	52B7	52BE	52BX	52EK
DESCRIZIONE / ***DESCRIPTION***	GRAVEL TITAN Sram RED AXS XPLR 13s	GRAVEL TITAN Sram RIVAL AXS XPLR 13s	GRAVEL TITAN Shimano GRX 825 Di2 24s	GRAVEL TITAN Shimano GRX 610 12s	GRAVEL TITAN Shimano GRX 610 24s	GRAVEL SL Campagnolo EKAR GT 13s
GRUPPO / ***GEAR***	Sram RED AXS XPLR 13s	Sram RIVAL AXS XPLR 13s	Shimano GRX 825 Di2 24s	Shimano GRX610 12s	Shimano GRX610 24s	Campagnolo EKAR GT 13s
CAMBIO / ***REAR DERAILLEUR***	Sram RED AXS XPLR 13s	Sram RIVAL AXS XPLR 13s	Shimano GRX 825 Di2 24s	Shimano GRX610 12s	Shimano GRX610 24s	Campagnolo EKAR GT 13s
COMANDI / ***SHIFTER***	Sram RED AXS XPLR 13s	Sram RIVAL AXS XPLR 13s	Shimano GRX 825 Di2 24s	Shimano GRX610 12s	Shimano GRX610 24s	Campagnolo EKAR GT 13s
GUARNITURA / ***CHAINWHEEL***	Sram RED AXS XPLR 1x46	Sram RIVAL AXS XPLR 1X42	Shimano GRX 825 Di2 31/48	Shimano GRX610-1x40	Shimano GRX610 30/46 24S	Campagnolo EKAR GT 1x40
RUOTE / ***WHEELS***	ITM VOLATA 40/55	ITM FUGA 40/55/ Ursus TC37	ITM FUGA 40/55/ Ursus TC37	ITM FUGA 40/55/ Ursus TC37	ITM FUGA 40/55/ Ursus TC37	Ursus TC37
CASSETTA / ***CASSETTE***	Sram RED AXS XPLR 10/46	Sram RIVAL AXS XPLR 10/46	Shimano GRX 825 11/36 12S	Shimano GRX 10/51 12S	Shimano GRX 11/36 12S	Campagnolo EKAR GT 10/48 13s
FRENI / ***BRAKES***	Sram RED AXS XPLR 160/160	Sram RIVAL AXS XPLR 160/160	Shimano GRX 825 Di2 DISK 160/160	Shimano RX410 DISK 160/160	Shimano RX410 DISK 160/160	Campagnolo EKAR GT
COPERTURE / ***TIRES***	Vittoria Terreno 1 Told 700x40	Vittoria Terreno 1 Told 700x40	Vittoria Terreno 1 Told 700x40	Vittoria Terreno 1 Told 700x40	Vittoria Terreno 1 Told 700x40	Vittoria Terreno 1 Told 700x40
PIEGA / ***HANDLEBAR***	ONE GR Full Carbon Integrated	ONE GR Full Carbon Integrated	ONE GR Full Carbon Integrated	ONE GR Full Carbon Integrated	ONE GR Full Carbon Integrated	ONE GR Full Carbon Integrated
PIANTONE / ***STEM***	ONE GR Full Carbon Integrated	ONE GR Full Carbon Integrated	ONE GR Full Carbon Integrated	ONE GR Full Carbon Integrated	ONE GR Full Carbon Integrated	ONE GR Full Carbon Integrated
REGGISELLA / ***SEATPOST***	Deda RS 12mm	Deda RS 12mm	Deda RS 12mm	Deda RS 12mm	Deda RS 12mm	Deda RS 12mm
SELLA / ***SADDLE***	SAN MARCO short fit wide open carbon	SAN MARCO short fit wide open	SAN MARCO short fit wide open	SAN MARCO short fit wide open	SAN MARCO short fit wide open	SAN MARCO short fit wide open

GRAVEL SL

ALLESTIMENTO / *EQUIPMENTS*	55RE	55RP	55B7	55BE	55BX	55EK
DESCRIZIONE / ***DESCRIPTION***	GRAVEL SL Sram RED AXS XPLR 13s	GRAVEL SL Sram RIVAL AXS XPLR 13s	GRAVEL SL Shimano GRX 825 Di2 24s	GRAVEL SL Shimano GRX 610 12s	GRAVEL SL Shimano GRX 610 24s	GRAVEL SL Campagnolo EKAR GT 13s
GRUPPO / ***GEAR***	Sram RED AXS XPLR 13s	Sram RIVAL AXS XPLR 13s	Shimano GRX 825 Di2 24s	Shimano GRX610 12s	Shimano GRX610 24s	Campagnolo EKAR GT 13s
CAMBIO / ***REAR DERAILLEUR***	Sram RED AXS XPLR 13s	Sram RIVAL AXS XPLR 13s	Shimano GRX 825 Di2 24s	Shimano GRX610 12s	Shimano GRX610 24s	Campagnolo EKAR GT 13s
COMANDI / ***SHIFTER***	Sram RED AXS XPLR 13s	Sram RIVAL AXS XPLR 13s	Shimano GRX 825 Di2 24s	Shimano GRX610 12s	Shimano GRX610 24s	Campagnolo EKAR GT 13s
GUARNITURA / ***CHAINWHEEL***	Sram RED AXS XPLR 1x46	Sram RIVAL AXS XPLR 1X42	Shimano GRX 825 Di2 31/48	Shimano GRX610 1x40	Shimano GRX610 30/46 24S	Campagnolo EKAR GT 1x40
RUOTE / ***WHEELS***	ITM VOLATA 40/55	ITM FUGA 40/55/ Ursus TC37	ITM FUGA 40/55/ Ursus TC37	ITM FUGA 40/55/ Ursus TC37	ITM FUGA 40/55/ Ursus TC37	ITM FUGA 40/55/ Ursus TC37
CASSETTA / ***CASSETTE***	Sram RED AXS XPLR 10/46 13s	Sram RIVAL AXS XPLR 10/46 13s	Shimano GRX 825 11/36 12S	Shimano GRX 10/51 12S	Shimano GRX 11/36 12S	Campagnolo EKAR GT 10/48 13s
FRENI / ***BRAKES***	Sram RED AXS XPLR 160/160	Sram RIVAL AXS XPLR 160/160	Shimano GRX 825 Di2 DISK 160/160	Shimano RX410 DISK 160/160	Shimano RX410 DISK 160/160	Campagnolo EKAR GT
COPERTURE / ***TIRES***	Vittoria Terreno 1 Told 700x40	Vittoria Terreno 1 Told 700x40	Vittoria Terreno 1 Told 700x40	Vittoria Terreno 1 Told 700x40	Vittoria Terreno 1 Told 700x40	Vittoria Terreno 1 Told 700x40
PIEGA / ***HANDLEBAR***	ONE GR Full Carbon Integrated	ONE GR Full Carbon Integrated	ONE GR Full Carbon Integrated	ONE GR Full Carbon Integrated	ONE GR Full Carbon Integrated	ONE GR Full Carbon Integrated
PIANTONE / ***STEM***	ONE GR Full Carbon Integrated	ONE GR Full Carbon Integrated	ONE GR Full Carbon Integrated	ONE GR Full Carbon Integrated	ONE GR Full Carbon Integrated	ONE GR Full Carbon Integrated
REGGISELLA / ***SEATPOST***	Gravel SL carbon	Gravel SL carbon	Gravel SL carbon	Gravel SL carbon	Gravel SL carbon	Gravel SL carbon
SELLA / ***SADDLE***	SAN MARCO short fit wide open carbon	SAN MARCO short fit wide open	SAN MARCO short fit wide open	SAN MARCO short fit wide open	SAN MARCO short fit wide open	SAN MARCO short fit wide open

GRAVEL OVERLAND

ALLESTIMENTO / *EQUIPMENTS*	51BZ	51BX	51BE	51BR	51RP	51EK
DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	GRAVEL OVERLAND Shimano GRX 825 Di2 24s	GRAVEL OVERLAND Shimano GRX610 24s	GRAVEL OVERLAND Shimano GRX610 12s	GRAVEL OVERLAND Shimano GRX400 Mix 20s	GRAVEL OVERLAND Sram Rival AXS XPLR 13s	GRAVEL OVERLAND Campagnolo EKAR GT 13s
GRUPPO / *GEAR*	Shimano GRX 825 Di2 24s	Shimano GRX610 24s	Shimano GRX610 12s	Shimano GRX400 Mix 20s	Sram Rival AXS XPLR 13s	Campagnolo EKAR GT 13s
CAMBIO / *REAR DERAILLEUR*	Shimano GRX 825 Di2 24s	Shimano GRX610 24s	Shimano GRX610 12s	Shimano RX400 20s	Sram Rival AXS XPLR 13s	Campagnolo EKAR GT 13s
COMANDI / *SHIFTER*	Shimano GRX 825 Di2 24s	Shimano GRX610 24s	Shimano GRX610 12s	Shimano RX400 20s DISK	Sram Rival AXS XPLR 13s	Campagnolo EKAR GT 13s
GUARNITURA / *CHAINWHEEL*	Shimano GRX 825 Di2 31/48	Shimano GRX610 30/46 24S	Shimano GRX610 1x40	FSA Omega Megaexo Alu 50/34-46/30	Sram Rival AXS XPLR 42th	Campagnolo EKAR GT 1x40
RUOTE / *WHEELS*	ITM FUGA 40/55/ Ursus TC37	Fulcrum Lite GR	Fulcrum Lite GR	GPM 825/5 alu TLR 30/23 axle12	ITM FUGA 40/55/ Ursus TC37	Fulcrum Rapid Red 500
CASSETTA / *CASSETTE*	Shimano GRX 825 11/36 12s	Shimano GRX 11/36 12s	Shimano GRX 10/51 12s	Shimano GRX 11/34 10s	Sram Rival AXS XPLR 10/46th 13S	Campagnolo EKAR GT 10/48 13s
FRENI / *BRAKES*	Shimano GRX 825 Di2 Disk 160/160	Shimano RX410 DISK 160/160	Shimano RX410 DISK 160/160	Shimano RX400 DISK 160/160	Sram Rival AXS XPLR 160/160	Campagnolo EKAR GT
COPERTURE / *TIRES*	Vittoria Terreno 1 Told 700x40	Vittoria Terreno 1 Told 700x40	Vittoria Terreno 1 Told 700x40	Vittoria Terreno 1 Told 700x40	Vittoria Terreno 1 Told 700x40	Vittoria Terreno 1 Told 700x40
PIEGA / *HANDLEBAR*	ONE GR Full Carbon Integrated	ONE GR Full Carbon Integrated	ONE GR Full Carbon Integrated	ONE GR Full Carbon Integrated	ONE GR Full Carbon Integrated	ONE GR Full Carbon Integrated
PIANTONE / *STEM*	ONE GR Full Carbon Integrated	ONE GR Full Carbon Integrated	ONE GR Full Carbon Integrated	ONE GR Full Carbon Integrated	ONE GR Full Carbon Integrated	ONE GR Full Carbon Integrated
REGGISELLA / *SEATPOST*	OVERLAND Carbon	OVERLAND Carbon	OVERLAND Carbon	OVERLAND Carbon	OVERLAND Carbon	OVERLAND Carbon
SELLA / *SADDLE*	SAN MARCO short fit wide open	SAN MARCO short fit wide open	SAN MARCO short fit wide open	Selle ITALIA X Model	SAN MARCO short fit wide open	SAN MARCO short fit wide open

GRAVEL MONSTER

ALLESTIMENTO / *EQUIPMENTS*	47BX	47BE	47BR	47EK	47RP	47U
DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	GRAVEL MONSTER Shimano GRX610 24s	GRAVEL MONSTER Shimano GRX610 12S	GRAVEL MONSTER Shimano GRX400 Mix 20s	GRAVEL MONSTER Campagnolo EKAR GT 13s	GRAVEL MONSTER Sram RIVAL AXS XPLR 13s	GRAVEL MONSTER Shimano Sora Mix 18s
GRUPPO / *GEAR*	Shimano GRX610 24S	Shimano GRX610 12S	Shimano GRX400 Mix 20S	Campagnolo EKAR GT 13S	Sram Rival AXS XPLR 13S	Shimano Sora Mix 18S DISK
CAMBIO / *REAR DERAILLEUR*	Shimano GRX610 24S	Shimano GRX610 12S	Shimano RX400 20S	Campagnolo EKAR GT 13S	Sram Rival AXS XPLR 13S	Shimano Sora 18S
COMANDI / *SHIFTER*	Shimano GRX610 24S	Shimano GRX610 12S	Shimano RX400 20S DISK	Campagnolo EKAR GT 13S	Sram Rival AXS XPLR 13S	Shimano Sora 18S DISK
GUARNITURA / *CHAINWHEEL*	Shimano GRX610 30/46 24S	Shimano GRX610 1x40	FSA Omega Megaexo Alu 50/34-46/30	Campagnolo EKAR GT 1x40	Sram Rival AXS XPLR 1x42	FSA Omega Megaexo Alu 34/50-30/46
RUOTE / *WHEELS*	GPM 825/5 alu TLR 30/23 axle12	GPM 825/5 alu TLR 30/23 axle12	GPM 825/5 alu TLR 30/23 axle12	Fulcrum Rapid Red 500	GPM 825/5 alu TLR 30/23 axle12	GPM 825/3 alu TLR 30/23 axle12
CASSETTA / *CASSETTE*	Shimano GRX 11/36 12S	Shimano GRX 10/51 12S	Shimano GRX 11/34 10S	Campagnolo EKAR GT 10/48 13s	Sram Rival AXS XPLR 10/46th 13S	Shimano Sora 11/34 9S
FRENI / *BRAKES*	Shimano RX410 DISK 160/160	Shimano RX410 DISK 160/160	Shimano RX400 DISK 160/160	Campagnolo EKAR GT	Sram Rival AXS XPLR 160/160	Shimano BR317 DISK mecc. 140/160
COPERTURE / *TIRES*	Vittoria Terreno 1 700x40	Vittoria Terreno 1 700x40	Vittoria Terreno 1 700x40	Vittoria Terreno 1 700x40	Vittoria Terreno 1 700x40	Vittoria Terreno 1 700x40
PIEGA / *HANDLEBAR*	Deda Superzero flat Gravel DCR	Deda Superzero flat Gravel DCR	Deda Superzero flat Gravel DCR	Deda Superzero flat Gravel DCR	Deda Superzero flat Gravel DCR	Raxe Gravel Alu DCR
PIANTONE / *STEM*	Raxe Gravel Alu DCR	Raxe Gravel Alu DCR	Raxe Gravel Alu DCR	Raxe Gravel Alu DCR	Raxe Gravel Alu DCR	Raxe Gravel Alu DCR
REGGISELLA / *SEATPOST*	Raxe Alu 31,6	Raxe Alu 31,6	Raxe Alu 31,6	Raxe Alu 31,6	Raxe Alu 31,6	Raxe Alu 31,6
SELLA / *SADDLE*	Selle ITALIA X Model	Selle ITALIA X Model	Selle ITALIA X Model	Selle ITALIA X Model	Selle ITALIA X Model	Selle ITALIA X Model

GARDENA 29

ALLESTIMENTO / *EQUIPMENTS*	91G	91K	91J	91M	91X	91V
DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	GARDENA 29 Shimano XTR Di2 12s	GARDENA 29 Shimano XTR/DEORE Mix 12s	GARDENA 29 Shimano Deore 12s	GARDENA 29 Sram XX SL AXS 12s	GARDENA 29 Sram GX 12s	GARDENA 29 Sram SX 12s
FORCELLA / FORK	RS Sid Select 29 RL 100 PL thrue axle	RS Sid Select 29 RL 100 PL thrue axle	RS Reba 29 RL Boost 100mm	RS Sid Select 29 RL 100 PL thrue axle	RS Reba 29 RL Boost 100mm	RS Reba 29 RL Boost 100mm
AMMORTIZZATORE / REAR SHOX	RS SIDLuxe UL TK 165mm	RS SIDLuxe UL TK 165mm	RS DeLuxe RL TK 165mm	RS SIDLuxe UL TK 165mm	RS DeLuxe RL TK 165mm	RS DeLuxe RL TK 165mm
GRUPPO / *GEAR*	Shimano XTR Di2 12s	Shimano XTR/DEORE Mix 12s	Shimano Deore 12s	Sram XX SL AXS 12s	Sram GX 12s	Sram SX 12s
CAMBIO / *REAR DERAILLEUR*	Shimano XTR Di2 12s	Shimano XTR 12s	Shimano Deore 12s	Sram XX SL AXS 12s	Sram GX 12s	Sram SX 12s
COMANDI / *SHIFTER*	Shimano XTR Di2 12s	Shimano DEORE 12s	Shimano Deore 12s	Shimano Sram XX SL AXS 12s	Sram GX 12s	Sram SX 12s
GUARNITURA / *CHAINWHEEL*	Shimano XTR 34t	Shimano FCM7510-1 32t	Shimano FCM7510-1 32t	Shimano Sram XX SL PM 32t 12s	Sram GX 32t DUB	Sram SX 32t
RUOTE / *WHEELS*	Ursus Diablo Carbon 30 TL	DRC Shimano MT 410 BOOST	Raxe 29 TL30 MT 410 BOOST	Ursus Diablo Carbon 30 TL	Ursus Spark 25	Raxe 29 TL30 MT 400 BOOST
CASSETTA / *CASSETTE*	Shimano XTR 10/51 12s	Shimano DEORE 10/51 12s	Shimano Deore 10/51 12s	Sram XX 10/52 12s	Sram GX 10/52 12s	Sram SX 11/50 12s
FRENI / *BRAKES*	Shimano XTR M9200 160/180	Shimano BR-MT500 160/180	Shimano BR-MT500 160/180	Shimano XTR 9100 160/180	Shimano BR-MT500 160/180	Shimano BR-MT500 160/180
COPERTURE / *TIRES*	Vittoria Mezcal 29x2,25 FOLD TNT	Vittoria Barzo 29x2,25	Vittoria Barzo 29x2,25	Vittoria Mezcal 29x2,25 FOLD TNT	Vittoria Barzo 29x2,25	Vittoria Barzo 29x2,25
PIEGA / *HANDLEBAR*	ONE MK Full Carbon Integrated	ONE MK Full Carbon Integrated	ONE MK Full Carbon Integrated	ONE MK Full Carbon Integrated	ONE MK Full Carbon Integrated	ONE MK Full Carbon Integrated
PIANTONE / *STEM*	ONE MK Full Carbon Integrated	ONE MK Full Carbon Integrated	ONE MK Full Carbon Integrated	ONE MK Full Carbon Integrated	ONE MK Full Carbon Integrated	ONE MK Full Carbon Integrated
REGGISELLA / *SEATPOST*	Tranz-x telescopico 31,6	Tranz-x telescopico 31,6	Tranz-x telescopico 31,6	Tranz-x telescopico 31,6	Tranz-x telescopico 31,6	Ritchey 31,6x400
SELLA / *SADDLE*	SAN MARCO short fit Carbon	SAN MARCO short fit wide open	SAN MARCO short fit wide open	SAN MARCO short fit wide open	SAN MARCO short fit wide open	SAN MARCO short fit wide open

ORTLES 29/+

ALLESTIMENTO / *EQUIPMENTS*	83X	83V	83K	83J
DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	ORTLES 29/+ Sram GX 12s	ORTLES 29/+ Sram SX 12s	ORTLES 29/+ Shimano XTR/DEORE Mix 12s	ORTLES 29/+ Shimano Deore 12s
FORCELLA / FORK	RS Reba 29 RL Boost 100mm	RS Judy TK Air 29 100 PL thrue axle	RS Reba 29 RL Boost 100mm	RS Judy TK Air 29 100 PL thrue axle
GRUPPO / *GEAR*	Sram GX 12s	Sram SX 12s	Shimano XTR/DEORE Mix 12s	Shimano Deore 12s
CAMBIO / *REAR DERAILLEUR*	Sram GX 12s	Sram SX 12s	Shimano XTR 12s	Shimano Deore 12s
COMANDI / *SHIFTER*	Sram GX 12s	Sram SX 12s	Shimano DEORE 12s	Shimano DEORE 12s
GUARNITURA / *CHAINWHEEL*	Sram GX DUB 32t	Sram SX 32t	Shimano FCM7510-1 32t	Shimano FCM7510 32t
RUOTE / *WHEELS*	Ursus Spark 25 xdr	Raxe 29 TL30 MT 500 BOOST	DRC Shimano MT 410 BOOST	Raxe 29 TL30 MT 410 BOOST
CASSETTA / *CASSETTE*	Sram GX 10/52 12s	Sram SX 11/50 12s	Shimano Deore 10/51 12s	Shimano Deore 10/51 12s
FRENI / *BRAKES*	Shimano BR-MT500 160/180	Shimano BR-MT200 160/180	Shimano BR-MT500 160/180	Shimano BR-MT200 160/180
COPERTURE / *TIRES*	Vittoria Barzo 29x2,25	Vittoria Barzo 29x2,25	Vittoria Barzo 29x2,25	Vittoria Barzo 29x2,25
PIEGA / *HANDLEBAR*	Raxe Alu 31,8 flat	Raxe Alu 31,8 flat	Raxe Alu 31,8 flat	Raxe Alu 31,8 flat
PIANTONE / *STEM*	Raxe Super Light	Raxe Super Light	Raxe Super Light	Raxe Super Light
REGGISELLA / *SEATPOST*	Raxe Super Light 30,9x350	Raxe Super Light 30,9x350	Raxe Super Light 30,9x350	Raxe Super Light 30,9x350
SELLA / *SADDLE*	SAN MARCO short fit wide open	Selle ITALIA X Model	SAN MARCO short fit wide open	Selle ITALIA X Model

AQUILA ROSSA EVO

ALLESTIMENTO / *EQUIPMENTS*	79G	79K	79M	79X	79V
DESCRIZIONE / ***DESCRIPTION***	AQUILA ROSSA EVO Shimano XTR Di2 12s	AQUILA ROSSA EVO Shimano XTR/DEORE Mix 12s	AQUILA ROSSA EVO Sram XX SL AXS 12s	AQUILA ROSSA EVO Sram GX 12s	AQUILA ROSSA EVO Sram SX 12s
FORCELLA / ***FORK***	RS Sid Select 29 RL 100 PL Boost	RS Reba 29 RL Boost 100mm	RS Sid Select 29 RL 100 PL Boost	RS Reba 29 RL Boost 100mm	RS Reba 29 RL Boost 100mm
GRUPPO / ***GEAR***	Shimano XTR 9200 Di2 12s	Shimano XTR/DEORE Mix 12s	Sram XX SL AXS 12s	Sram GX 12s	Sram SX 12s
CAMBIO / ***REAR DERAILLEUR***	Shimano XTR Di2 12s	Shimano XTR 12s	Shimano Sram XX SL AXS 12s	Sram GX 12s	Sram SX 12s
COMANDI / ***SHIFTER***	Shimano XTR Di2 12s	Shimano DEORE 12s	Shimano Sram XX SL AXS 12s	Sram GX 12s	Sram SX 12s
GUARNITURA / ***CHAINWHEEL***	Shimano XTR 9200 34t	Shimano FCM7510-1 32t	Shimano Sram XX SL PM 32t 12s	Sram GX 32t	Sram SX DUB 32t
RUOTE / ***WHEELS***	Ursus Diablo Carbon 30 TL	Raxe 29 TL30 MT 410 BOOST	Ursus Diablo Carbon 30 TL	Ursus Spark 25 xdr	Raxe 29 TL30 MT 410 BOOST
CASSETTA / ***CASSETTE***	Shimano XTR 10/51 12s	Shimano Deore 10/51 12s	Sram XX 10/52 12s	Sram GX 10/52 12s	Sram SX 11/50 12s
FRENI / ***BRAKES***	Shimano XTR 9200 160/180	Shimano BR-MT500 160/180	Shimano XTR 9100 160/180	Shimano BR-MT500 160/180	Shimano BR-MT500 160/180
COPERTURE / ***TIRES***	Vittoria Mezcal XC 29x2,25 FOLD TL	Vittoria Barzo 29x2,25	Vittoria Mezcal XC 29x2,25 FOLD TL	Vittoria Barzo 29x2,25	Vittoria Barzo 29x2,25
PIEGA / ***HANDLEBAR***	ONE MK Full Carbon Integrated	ONE MK Full Carbon Integrated	ONE MK Full Carbon Integrated	ONE MK Full Carbon Integrated	ONE MK Full Carbon Integrated
PIANTONE / ***STEM***	ONE MK Full Carbon Integrated	ONE MK Full Carbon Integrated	ONE MK Full Carbon Integrated	ONE MK Full Carbon Integrated	ONE MK Full Carbon Integrated
REGGISELLA / ***SEATPOST***	Ritchey WCS 27,2x400	Raxe Alu light 27,2x400	Ritchey WCS 27,2x400	Ritchey WCS 27,2x400	Raxe Alu light 27,2x400
SELLA / ***SADDLE***	SAN MARCO short fit Carbon wide open	SAN MARCO short fit wide open	SAN MARCO short fit Carbon wide open	SAN MARCO short fit wide open	SAN MARCO short fit wide open

STELVIO 297+

ALLESTIMENTO / *EQUIPMENTS*	85K	85J	85V
DESCRIZIONE / ***DESCRIPTION***	STELVIO 297+ Shimano XTR/DEORE Mix 12s	STELVIO 297+ Shimano Deore 12s	STELVIO 297+ Sram SX 12s
FORCELLA / ***FORK***	RS Judy TK Air 29 100 PL thrue axle	RS Judy TK Air 29 100 PL thrue axle	RS Judy TK Air 29 100 PL thrue axle
GRUPPO / ***GEAR***	Shimano XTR/DEORE Mix12s	Shimano Deore 12s	Sram SX 12s
CAMBIO / ***REAR DERAILLEUR***	Shimano XTR 12s	Shimano Deore 12s	Sram SX 12s
COMANDI / ***SHIFTER***	Shimano DEORE 12s	Shimano Deore 12s	Sram SX 12s
GUARNITURA / ***CHAINWHEEL***	Shimano FCM7510-1 32t	Shimano FCM7510-1 32t	Sram SX DUB 32t
RUOTE / ***WHEELS***	Raxe29 TL30 MT410 BOOST	Raxe29 TL30 MT410 BOOST	Raxe29 TL30 MT400 BOOST
CASSETTA / ***CASSETTE***	Shimano Deore 10/51 12s	Shimano Deore 10/51 12s	Sram SX 11/50 12s
FRENI / ***BRAKES***	Shimano BR-MT200 160/180	Shimano BR-MT200 160/180	Shimano BR-MT200 160/180
COPERTURE / ***TIRES***	Vittoria Barzo 29x2,25	Vittoria Barzo 29x2,25	Vittoria Barzo 29x2,25
PIEGA / ***HANDLEBAR***	Ritchey 31,8 flat	Ritchey 31,8 flat	Ritchey 31,8 flat
PIANTONE / ***STEM***	Raxe Alu DCR	Raxe Alu DCR	Raxe Alu DCR
REGGISELLA / ***SEATPOST***	Ritchey 31,6x400	Ritchey 31,6x400	Ritchey 31,6x400
SELLA / ***SADDLE***	Selle ITALIA X Model	Selle ITALIA X Model	Selle ITALIA X Model

GAVIA 29

ALLESTIMENTO / *EQUIPMENTS*	87V	87JA
DESCRIZIONE / ***DESCRIPTION***	GAVIA 29 Sram SX 12s	GAVIA 29 Shimano Deore 11s
FORCELLA / ***FORK***	RS Judy T 29 100 PL QR	Suntour XT COIL RL 100
GRUPPO / ***GEAR***	Sram SX 12s	Shimano Deore 11s
CAMBIO / ***REAR DERAILLEUR***	Sram SX 12s	Shimano Deore 11s
COMANDI / ***SHIFTER***	Sram SX 12s	Shimano Deore 11s
GUARNITURA / ***CHAINWHEEL***	Raxe SR13 34t 12s	SR13A 34X175 11/12s
RUOTE / ***WHEELS***	Raxe 29 TL30 QR	Raxe 29 TL30 QR
CASSETTA / ***CASSETTE***	Sram SX 11/50 12s	Shimano Deore 11/51 11s
FRENI / ***BRAKES***	Shimano BR-MT200 160/180	Shimano BR-MT200 160/180
COPERTURE / ***TIRES***	Vittoria Barzo 29x2,25	Vittoria Barzo 29x2,25
PIEGA / ***HANDLEBAR***	Raxe Alu Light 31,8 flat	Raxe Alu Light 31,8 flat
PIANTONE / ***STEM***	Raxe Super Light	Raxe Super Light
REGGISELLA / ***SEATPOST***	Raxe Alu light 31,6x350	Raxe Alu light 31,6x350
SELLA / ***SADDLE***	Selle ITALIA X Model	Selle ITALIA X Model

REPARTO CORSE

CON BOTTECCHIA È POSSIBILE PERSONALIZZARE

Tutti i modelli della gamma Bottecchia Reparto Corse vengono prodotti su ordinazione, quindi il cliente può, qualora l'equipaggiamento base da noi proposto non soddisfi le sue esigenze, modificare la bicicletta sostituendo le parti interessate. Le opzioni di variazione devono essere scelte tra le parti proposte a listino. Per tutte le informazioni rivolgersi ad un rivenditore autorizzato Bottecchia.

WITH BOTTECCHIA IS POSSIBLE TO PERSONALIZE

All the models of Reparto Corse range are produced on demand. For this reason the customer can modify some parts if the proposed basic equipment doesn't satisfy its needs. The options of variation, have to be chosen among the proposed parts on the price list. For all details, please contact one of our authorized dealers.

Bottecchia Cicli s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun obbligo di preavviso, avendo come politica la ricerca di continui miglioramenti qualitativi ed estetici, per cui non dà diritto a reclami e rimborsi di alcun genere. Bottecchia è un marchio registrato.

Bottecchia Cicli s.r.l. reserves the right to make modifications without any obligation to give prior notice, in line with its policy of continuos improvement in terms of quality and appearance, which therefore does not give right of any kind to make claims or ask for reimbursement. Bottecchia is a trade mark.

BOTTECCHIA®

FOLLOW YOUR INSTINCT

2026 BE GREEN

CENTO ANNI

1926 - 2026

BE GREEN TECHNOLOGIES

OLI eBike Systems

SHIMANO

BOSCH ePowered

Scopri la nuova generazione di mobilità elettrica con la linea Be Green di Bottecchia. Tecnologia, performance e sostenibilità si fondono per offrirti un'esperienza di guida senza compromessi, su ogni terreno. Al cuore delle nostre e-bike battono i motori dei migliori partner tecnologici:
OLI, **Shimano** e **Bosch**.
Ogni sistema è studiato per soddisfare esigenze diverse, dal ciclista urbano al biker più esigente, garantendo potenza, fluidità e affidabilità in ogni situazione. Con Be Green, muoversi in libertà è più facile, efficiente e responsabile.

Discover the next generation of electric mobility with Bottecchia's Be Green line. Technology, performance, and sustainability come together to offer you an uncompromising riding experience, on any terrain.
At the heart of our e-bikes beat motors from leading technology partners:
***OLI, Shimano**, and **Bosch**.*
Each system is designed to meet different needs, from the urban cyclist to the most demanding mountain biker, ensuring power, smoothness, and reliability in every situation. With Be Green, moving freely is easier, more efficient, and more responsible.



E-ROAD
E-GRAVEL

L'esperienza del Reparto Corse sulle bici da strada si unisce alla ricerca e innovazione tecnologica Be Green. Questa linea è progettata per eliminare i limiti delle bici muscolari e raggiungere nuovi orizzonti grazie ad una nuova esperienza di guida. Le lunghe pedalate e le ripide salite non sono più un problema grazie ai sistemi intelligenti di servo assistenza che permettono di ampliare i percorsi e godersi il panorama, minimizzando lo sforzo e massimizzando le performance.

The experience of the Reparto Corse on road bikes is combined with Be Green research and technological innovation. This line is designed to eliminate the limits of traditional bikes and reach new horizons thanks to a new riding experience. Long rides and steep climbs are no longer a problem thanks to the intelligent servo assistance systems that allow you to expand your routes and enjoy the view, minimizing effort and maximizing performance.



BE85/BE85S MERAK

E-GRAVEL/ E-ROAD Shimano GRX 610 12s DISK OLI SPORT 504 Wh

OLI eBike Systems SPORT

BE85S MERAK E-ROAD
Shimano GRX 610 1x12s
PESO | ***WEIGHT*** 19,900 Kg
COLOR B4 Sabbia Opaco, *B4 Matt Sand*






BE85 MERAK E-GRAVEL
Shimano GRX 610 1x12s
PESO | ***WEIGHT*** 20,100 Kg
COLOR B4 Sabbia Opaco, *B4 Matt Sand*

MERAK TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** E-Gravel Alu thru axle integrated battery
FORCELLA | ***FORK*** CARBON monoscocca UD-disco
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano GRX 610 1x12s
CASSETTA | ***CASSETTE*** Shimano GRX 610 10/51 12s
MOTORE | ***MOTOR*** OLI Sport PLUS 85 Nm 36V 250W guarnitura 44d | chainwheel 44t
BATTERIA | ***BATTERY*** Integrated Li-Ion 36V 504Wh
DISPLAY OLI High Vision
FRENI | ***BRAKES*** Shimano GRX 610
RUOTE | ***WHEELS*** GPM 825/5 ALU TLR 30/23 P12
COPERTURE | ***TIRES*** Vittoria/Veetireco CXV 700x40 Rail sport (E-ROAD), Vittoria Zaffiro Fold 700x30 (E-ROAD)
MISURE | ***SIZES*** 44/48/52/56
COLORI | ***COLOURS*** CB4 Sabbia Opaco, CB4 Matt Sand



SIZE	A	B1	C	E	F	S
44	440	525	74,5°	70,5°	470	110
48	480	530	74°	71°	470	120
52	520	550	73,5°	71,5°	470	140
56	560	580	73°	72,5°	470	180



OLI High Vision

BE84 MERAK

E-CROSS Sram SX 12s DISK OLI SPORT 504 Wh


OLI eBike Systems SPORT



BE84 MERAK E-CROSS
Sram SX 12s
PESO | ***WEIGHT*** 19,900 Kg
COLOR B4 Sabbia Opaco, *B4 Matt Sand*

MERAK E-CROSS
TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** E-Gravel Alu thru axle integrated battery
FORCELLA | ***FORK*** CARBON monoscocca UD-disco
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Sram SX 12s
CASSETTA | ***CASSETTE*** Sram SX 10/50 12s
MOTORE | ***MOTOR*** OLI Sport PLUS 85 Nm 36V 250W guarnitura 44d | chainwheel 44t
BATTERIA | ***BATTERY*** Integrated Li-Ion 36V 504Wh
DISPLAY OLI High Vision
FRENI | ***BRAKES*** Shimano Disk MT 200 160/160
RUOTE | ***WHEELS*** Raxe Comp 2 Disk-thru axle 15/12
COPERTURE | ***TIRES*** Vittoria/Veetireco CXV 700x40 Rail sport
MISURE | ***SIZES*** 44/48/52/56
COLORI | ***COLOURS*** CB4 Sabbia Opaco | CB4 Matt Sand



SIZE	A	B1	C	E	F	S
44	440	525	74,5°	70,5°	470	110
48	480	530	74°	71°	470	120
52	520	550	73,5°	71,5°	470	140
56	560	580	73°	72,5°	470	180



OLI High Vision

E-MTB

La tecnologia dei nuovi motori elettrici si unisce al mondo del mountain biking amplificando il divertimento e le prestazioni sui diversi trail. Full e front di ultima generazione potenziate da sistemi di assistenza che danno vita a mezzi in grado di portarti più lontano, più a lungo. Grazie ai motori compatti e leggeri la sensazione di guida non risente in alcun modo della presenza del sistema elettrico, garantendo una pedalata naturale e fluida. Esplora nuovi confini e supera i tuoi limiti raggiungendo le performance dei biker più esperti con il tuo livello di training, senza rinunciare al divertimento.

The technology of the new electric motors joins the world of mountain biking by amplifying the fun and performance on different trails. Full and front of the latest generation enhanced by assistance systems that give life to bikes that can take you further, longer. Thanks to the compact and light motors, the driving sensation is not affected in any way by the presence of the electrical system, guaranteeing a natural and fluid pedaling. Explore new boundaries and exceed your limits by reaching the performance of the most expert bikers with your level of training, without giving up the fun.



BE62 QUASAR EVO

E-FULL MTB 29"/27,5" XTR/Deore 12s SHIMANO EP8 630 Wh

SHIMANO EP8



BE62 QUASAR EVO
Shimano XTR 12s
PESO I ***WEIGHT*** 23,200 Kg
COLOR C92 Antracite Arancio,
C92 Anthracite Orange



DOUBLE PERFORMANCE GEOMETRY
La tecnologia DPG – Double Performace Geometry – permette di regolare la geometria del telaio a seconda del percorso e dello stile di guida. Grazie alla regolazione dell'attacco dell'ammortizzatore infatti, è possibile regolare rapidamente la geometria modificando gli angoli di sterzo, del tubo sella e l'altezza del movimento centrale. Questo permette di settare la bici per diverse esperienze di guida, a seconda che il percorso sia più lento e tecnico, o più veloce e scorrevole.

DOUBLE PERFORMANCE GEOMETRY
DPG technology - Double Performace Geometry - allows you to adjust the geometry of the frame depending on the path and style of guide. Thanks to the adjustment of the rear shock attack in fact, it is possible to quickly adjust the geometry by changing the angles of head tube, seat tube and bottom bracket height. This allows to set the bike for different riding experiences, both for slower and technical paths, and faster and smoother ones.



POSIZIONE ALTA È da preferirsi per i percorsi stretti e tecnici, con tracciati più lenti.

HIGH POSITION *It is to be preferred for the technical paths, with narrow and slower tracks.*

POSIZIONE BASSA È da preferirsi per i percorsi più veloci, con tracciati ampi.

LOW POSITION *It is to be preferred for faster paths, with wide tracks.*






ONE MR FULL CARBON INTEGRATED
Il cockpit è il ONE MR full carbon integrato progettato per il mondo mountain bike racing. Attacco e piega sono integrati in un'unica struttura, compatibile con il montaggio interno dei cavi, progettata per migliorare la guidabilità. Peso 340 grammi. MISURE DISPONIBILI: 780x70/80

ONE MR FULL CARBON INTEGRATED
The cockpit is the carbon integrated ONE MR designed for the mountain bike racing world. Stem and handlebar are integrated into a single structure, compatible with internal cable routing, designed to improve grams.
AVAILABLE SIZES: 780x70/80



QUASAR EVO
TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** E-FULL 29"/27,5" CARBON thru axle travel 150 integrated battery
FORCELLA | ***FORK*** Rock Shox 29" ZEB A2 Boost 170mm
AMMORTIZZATORE | ***REAR SHOX*** Rock Shox Deluxe ULT Tru LO
REGGISELLA | ***SEAT POST*** Telescopico 31,6mm Tranz-x
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano XTR 12s
CASSETTA | ***CASSETTE*** Shimano Deore 10/51 12s
MOTORE | ***MOTOR*** Shimano EP8 85 Nm 36V 250W guarnitura 34d
BATTERIA | ***BATTERY*** Shimano 36V 630Wh
DISPLAY LCD Shimano
FRENI | ***BRAKES*** Shimano Disk MT 520 DP 203/203
RUOTE | ***WHEELS*** DRC Front/29" Rear/27,5", thru axle 15/12
COPERTURE | ***TIRES*** Vittoria MTB 29x2,60 Martello-27,5X2,80 Martello TNT
MISURE | ***SIZES*** 41/44/47
COLORI | ***COLOURS*** C92 Arancio grigio | *C92 Orange grey*



POSIZIONE BASSA

SIZE	A	B1	S	E	C	F	FC	D	STACK	REACH
41	410	580	120	64°	76,5°	455	780	1234	616	432
44	440	610	120	64°	76,3°	455	808	1262	616	460
47	470	635	125	64°	76,1°	455	831	1286	621	481

POSIZIONE ALTA

SIZE	A	B1	S	E	C	F	FC	D	STACK	REACH
41	410	578	120	64,6°	77,1°	453	780	1232	611	439
44	440	608	120	64,6°	76,9°	453	808	1260	611	466
47	470	633	125	64,6°	76,7°	453	831	1284	616	488



LCD Shimano

BE41 TRAXE

E-FULL MTB 29"/27,5" Sram GX/SX 12s OLI EDGE 900 Wh

OLI eBike Systems EDGE 2.0

INFINITY 900 WH BATTERY CAPACITY


BE41 TRAXE
Sram GX 12s
PESO I ***WEIGHT*** 28,600 Kg
COLOR C11 Nero lucido grigio opaco,
C11 Glossy black matt grey





TRAXE
TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** E-FULL 29"/27,5" Alu thru axle travel 150, integrated battery, Carbon look finish
FORCELLA | ***FORK*** Rock Shox 29" 35 GOLD Air RL 150mm
AMMORTIZZATORE | ***REAR SHOX*** Rock Shox Deluxe ULT Tru LO
REGGISELLA | ***SEAT POST*** Telescopico 31,6mm Tranz-x
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Sram GX 12s
CASSETTA | ***CASSETTE*** Sram SX 11/50 12s
MOTORE | ***MOTOR*** OLI EDGE 100Nm 36V 250W guarnitura 32d/chainwheel 32t
BATTERIA | ***BATTERY*** Integrated Li-Ion INFINITY 36V 900Wh
DISPLAY OLI High Vision
FRENI | ***BRAKES*** Shimano Disk MT 520 DP 203/203
RUOTE | ***WHEELS*** Raxe TL30 Front/29" TL40 Rear/27,5", thru axle 15/11
COPERTURE | ***TIRES*** Vittoria MTB 29x2,60 Martello-27,5X2,80 Martello TNT
MISURE | ***SIZES*** 40/45/49
COLORI | ***COLOURS*** C11 Nero lucido-grigio opaco; *C11 Glossy black-matt grey*



SIZE	A	B1	S	E	C	F	STACK	REACH
40	400	600	130	65,5°	75°	470	636	427
45	450	625	130	65,5°	75°	470	636	452
49	490	650	130	65,5°	75°	470	636	477



OLI High Vision

BE38 AVOK

E-FULL MTB 29"/27,5" Sram SX 12s OLI SPORT 900 Wh




BE38 AVOK
Sram SX 12s
PESO | ***WEIGHT*** 27,000 Kg
COLOR C91 Antracite Rosso, *C91 Anthracite Red*



BE38 AVOK
Sram SX 12s
PESO | ***WEIGHT*** 27,000 Kg
COLOR C91 Antracite Rosso, *C91 Anthracite Red*

BE38 AVOK
TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** E-FULL 29"/27,5" Alu thru axle travel 130 Integrated battery
FORCELLA | ***FORK*** Rock Shox 29" 35 Silver Air RL 150mm
AMMORTIZZATORE | ***REAR SHOX*** Suntour Raidon LO
REGGISELLA | ***SEAT POST*** Telescopico 31,6mm Tranz-x
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Sram SX 12s
CASSETTA | ***CASSETTE*** Sram SX 11/50 12s
MOTORE | ***MOTOR*** OLI Sport PLUS 85 Nm 36V 250W guarnitura 44d | chainwheel 44t
BATTERIA | ***BATTERY*** Integrated Li-Ion INFINITY 36V 900Wh
DISPLAY OLI High Vision
FRENI | ***BRAKES*** Shimano Disk MT 420 DP 180/203
RUOTE | ***WHEELS*** Raxe TL30 Front/29" TL40 Rear/27,5", thru axle 15/12
COPERTURE | ***TIRES*** Vittoria/Veetireco MTB 29x2,30/27,5x2,60
MISURE | ***SIZES*** 44/48
COLORI | ***COLOURS*** C91 Antracite-Rosso, CB7 Nero Sparkling glass opaco;
C91 *Anthracit-Red, CB7 Matt Black-sparkling glass*



SIZE	A	B1	C	E	F	S
44	440	620	75°	67,5°	477	120
48	480	623	75°	67,5°	477	120



OLI High Vision

BE37 AVOK

E-FULL MTB 29"/27,5" Shimano Cues/Deore 10s OLI SPORT 900Wh




BE37 AVOK
Shimano Deore/Cues 10s
PESO | ***WEIGHT*** 27,000 Kg
COLOR C91 Antracite Rosso, *C91 Anthracite Red*



BE37 AVOK
Shimano Deore/Cues 10s
PESO | ***WEIGHT*** 27,000 Kg
COLOR CB7 Nero Sparkling Glass Opaco, *CB7 Matt Black Sparkling Glass*

BE37 AVOK TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** E-FULL 29"/27,5" Alu thru axle travel 130 integrated battery
FORCELLA | ***FORK*** Suntour 29" XCR 34 Air Boost RL 140mm
AMMORTIZZATORE | **REAR *SHOX*** Suntour Raidon LO
REGGISELLA | ***SEAT POST*** Telescopico 31,6mm Tranz-x
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano Deore/Cues 10s
CASSETTA | ***CASSETTE*** Shimano Deore 11/46 10s
MOTORE | ***MOTOR*** OLI Sport PLUS 85 Nm 36V 250W guarnitura 44d | chainwheel 44t
BATTERIA | ***BATTERY*** Integrated Li-Ion INFINITY 36V 900Wh
DISPLAY OLI High Vision
FRENI | ***BRAKES*** Shimano Disk MT 420 DP 180/203
RUOTE | ***WHEELS*** Raxe TL30 Front/29" TL40 Rear/27,5", thru axle 15/12
COPERTURE | ***TIRES*** Vittoria/Veetireco MTB 29x2,30/27,5x2,60
MISURE | ***SIZES*** 44/48
COLORI | ***COLOURS*** C91 Antracite-Rosso, CB7 Nero Sparkling glass opaco; C91 *Anthracit-Red, CB7 Matt Black-sparkling glass*



SIZE	A	B1	C	E	F	S
44	440	620	75°	67,5°	477	120
48	480	623	75°	67,5°	477	120



OLI High Vision

BE36 EVO ELEKTRON

E-FULL MTB 29"/27,5" Shimano Deore 11s OLI SPORT 630 Wh

OLI eBike Systems SPORT



BE36 EVO ELEKTRON
Shimano Deore 11s
PESO | ***WEIGHT*** 26,000 Kg
COLOR C71 Arancio Nero, *C71 Orange Black*



BE36 EVO ELEKTRON
Shimano Deore 11s
PESO | ***WEIGHT*** 26,000 Kg
COLOR C67 Nero Blu, *C67 Black Blue*



BE36 EVO ELEKTRON
Shimano Deore 11s
PESO | ***WEIGHT*** 26,000 Kg
COLOR C81 Nero Rosso, *C81 Black Red*




BE36 EVO ELEKTRON
Shimano Deore 11s
PESO | ***WEIGHT*** 26,000 Kg
COLOR C93 Nero Verde, *C93 Black Green*

BE36 EVO ELEKTRON

TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** E-FULL 29"/27,5" Alu thru axle travel 130 integrated battery
FORCELLA | ***FORK*** Suntour 29" XCR 34 Air Boost RL 140mm
AMMORTIZZATORE | **REAR *SHOX*** Suntour Raidon LO
REGGISELLA | ***SEAT POST*** Telescopico 31,6mm Tranz-x
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano Deore 11s
CASSETTA | ***CASSETTE*** Shimano Deore 11/51 11s
MOTORE | ***MOTOR*** OLI Sport PLUS 85 Nm 36V 250W guarnitura 44d | chainwheel 44t
BATTERIA | ***BATTERY*** Integrated Li-Ion 36V 630Wh
DISPLAY OLI High Vision
FRENI | ***BRAKES*** Shimano Disk MT 200 180/180
RUOTE | ***WHEELS*** Raxe TL30 Front/29" TL40 Rear/27,5", thru axle 15/12
COPERTURE | ***TIRES*** Vittoria/Veetireco MTB 29x2,30/27,5x2,60
MISURE | ***SIZES*** 44/48
COLORI | ***COLOURS*** C81 Nero rosso, C93 Nero verde, C67 Nero blu, C71 Arancio nero; *C81 Black red, C93 Black green, C67 Black blue, C71 Black orange*



SIZE	A	B1	C	E	F	S
44	440	600	71°	67°	500	135
48	480	605	71°	67°	500	135



OLI High Vision

BE35 EVO ELEKTRON

E-FULL MTB 29"/27,5"LTWOO 12s OLI SPORT 630 Wh

OLI eBike Systems SPORT



BE36 EVO ELEKTRON
LTWOO 12s
PESO | ***WEIGHT*** 26,600 Kg
COLOR C93 Nero Verde, *C93 Black Green*




BE35 EVO ELEKTRON
LTWOO 12s
PESO | ***WEIGHT*** 26,600 Kg
COLOR C81 Nero Rosso, *C81 Black Red*

BE35 EVO ELEKTRON

TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** E-FULL 29"/27,5" Alu thru axle travel 130 integrated battery
FORCELLA | ***FORK*** Suntour 29" XCM 34 BOOST RL 130mm axle 15mm
AMMORTIZZATORE | **REAR *SHOX*** Suntour Raidon LO
REGGISELLA | ***SEAT POST*** Telescopico 31,6mm Tranz-x
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** LTWOO 12s
CASSETTA | ***CASSETTE*** LTWOO 11/50 12s
MOTORE | ***MOTOR*** OLI Sport PLUS 85 Nm 36V 250W guarnitura 44d | chainwheel 44t
BATTERIA | ***BATTERY*** Integrated Li-Ion 36V 630Wh
DISPLAY OLI High Vision
FRENI | ***BRAKES*** Shimano Disk MT 200 180/180
RUOTE | ***WHEELS*** Raxe TL30 Front/29" TL40 Rear/27,5", thru axle 15/12
COPERTURE | ***TIRES*** Vittoria/Veetireco MTB 29x2,30/27,5x2,60
MISURE | ***SIZES*** 44/48
COLORI | ***COLOURS*** C81 Nero rosso, C93 Nero verde; *C81 Black red, C93 Black green*



SIZE	A	B1	C	E	F	S
44	440	600	71°	67°	500	135
48	480	605	71°	67°	500	135



OLI High Vision

BE55 HYDRON URBAN

E-FRONT MTB 29" Shimano Cues 10s OLI SPORT 900 Wh






BE55 HYDRON URBAN
Shimano Cues 10s
PESO | ***WEIGHT*** 26,000 Kg
COLOR C91 Antracite Rosso, *C91 Anthracite Red*

BE55 HYDRON URBAN
Shimano Cues 10s
PESO | ***WEIGHT*** 26,000 Kg
COLOR C78 Titanio Opaco; *C78 Matt Titanium*

BE55 HYDRON URBAN
TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** **E-MTB 29"** Alu Integrated battery
FORCELLA | ***FORK*** Suntour XCM ATB DS RL 100mm
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano Cues 10s
CASSETTA | ***CASSETTE*** Shimano Deore 11/46 10s
MOTORE | ***MOTOR*** OLI Sport PLUS 85 Nm 36V 250W guarnitura 44d | chainwheel 44t
BATTERIA | ***BATTERY*** Integrated Li-Ion INFINITY 36V 900Wh
DISPLAY OLI High Vision
FRENI | ***BRAKES*** Shimano Disk MT 200 180/180
RUOTE | ***WHEELS*** Raxe 29" Disk TL30, QR front, thru axle rear
COPERTURE | ***TIRES*** Schwalbe 29x2,40 supermoto
MISURE | ***SIZES*** 40/44/48/52
COLORI | ***COLOURS*** C91 Antracite rosso, C78 Titanio opaco; *C91 Anthracit red, C78 Matt titanium*



SIZE	A	B1	C	E	F	S
40	400	600	75°	67,5°	485	145
44	440	600	75°	67,5°	485	145
48	480	620	75°	67,5°	485	145
52	520	640	75°	67,5°	485	145



OLI High Vision

BE51 HYDRON

E-FRONT MTB 29" SRAM SX 12S OLI SPORT 900 Wh

OLI eBike Systems SPORT

INFINITY 900 WH BATTERY CAPACITY

BE51 HYDRON
Sram SX 12s
PESO | ***WEIGHT*** 24,500 Kg
COLOR C78 Titanio Opaco; C78 Matt Titanium






BE51 HYDRON
Sram SX 12s
PESO | ***WEIGHT*** 24,500 Kg
COLOR C91 Antracite Rosso, *C91 Anthracite Red*

BE51 HYDRON
TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** **E-MTB 29"** Alu Integrated battery
FORCELLA | ***FORK*** Rock Shox Judy TK air RL 100mm
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Sram SX 12s
CASSETTA | ***CASSETTE*** Sram SX 11/50 12s
MOTORE | ***MOTOR*** OLI Sport PLUS 85 Nm 36V 250W guarnitura 44d | chainwheel 44t
BATTERIA | ***BATTERY*** Integrated Li-Ion INFINITY 36V 900Wh
DISPLAY OLI High Vision
FRENI | ***BRAKES*** Shimano Disk MT 200 180/180
RUOTE | ***WHEELS*** Raxe 29" Disk TL30, thru axle rear
COPERTURE | ***TIRES*** Vrb/Mitas MTB 29x2,30
MISURE | ***SIZES*** 44/48/52
COLORI | ***COLOURS*** C91 Antracite rosso, C78 Titanio opaco; *C91 Anthracit red, C78 Matt titanium*



SIZE	A	B1	C	E	F	S
44	440	600	75°	67,5°	485	145
48	480	620	75°	67,5°	485	145
52	520	640	75°	67,5°	485	145



OLI High Vision

BE50 HYDRON

E-FRONT MTB 29" Shimano Deore/Cues 10s OLI SPORT 900 Wh




BE50 HYDRON
Shimano Deore/Cues 10s
PESO | ***WEIGHT*** 24,500 Kg
COLOR C91 Antracite Rosso, *C91 Anthracite Red*



BE50 HYDRON
Shimano Deore/Cues 10s
PESO | ***WEIGHT*** 24,500 Kg
COLOR C78 Titanio Opaco; C78 Matt Titanium

BE50 HYDRON
TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** **E-MTB 29"** Alu Integrated battery
FORCELLA | ***FORK*** Suntour X1 DS RL 100mm
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano Deore/Cues 10s
CASSETTA | ***CASSETTE*** Shimano Deore 11/42 10s
MOTORE | ***MOTOR*** OLI Sport PLUS 85 Nm 36V 250W guarnitura 44d | chainwheel 44t
BATTERIA | ***BATTERY*** Integrated Li-Ion INFINITY 36V 900Wh
DISPLAY OLI High Vision
FRENI | ***BRAKES*** Shimano Disk MT 200 180/180
RUOTE | ***WHEELS*** Raxe 29" Disk TL30, QR front, thru axle rear
COPERTURE | ***TIRES*** Vrb/Mitas MTB 29x2,30
MISURE | ***SIZES*** 44/48/52
COLORI | ***COLOURS*** C91 Antracite rosso, C78 Titanio opaco; *C91 Anthracit red, C78 Matt titanium*



SIZE	A	B1	C	E	F	S
44	440	600	75°	67,5°	485	145
48	480	620	75°	67,5°	485	145
52	520	640	75°	67,5°	485	145



OLI High Vision

BE33 TEASER

E-FRONT MTB 29" Shimano Acera/Altus 8s OLI SPORT 630 Wh
E-FRONT MTB 29" Shimano Cues 9s OLI SPORT 630 Wh



BE33 TEASER
Shimano Acera/Altus 8s
PESO | ***WEIGHT*** 23,000 Kg
COLOR C81 Rosso nero, *C81 Red black*

OLI eBike Systems SPORT



BE33 TEASER
Shimano Acera/Altus 8s
PESO | ***WEIGHT*** 23,000 Kg
COLOR B6 Nero Oro, *B6 Black Gold*




OLI High Vision

BE33 8S TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** E-MTB 29 Alu integrated battery
FORCELLA | ***FORK*** Suntour X1 DS RL 100mm
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano Acera/Altus 8s
CASSETTA | ***CASSETTE*** Shimano 11/34 8s
MOTORE | ***MOTOR*** OLI Sport PLUS 85 Nm 36V 250W
guarnitura 44d | chainwheel 44t
BATTERIA | ***BATTERY*** Integrated Li-Ion 36V 630Wh
DISPLAY OLI High Vision
FRENI | ***BRAKES*** Shimano Disk MT 200 180/180
RUOTE | ***WHEELS*** Raxe 29" Disk TL30 QR
COPERTURE | ***TIRES*** Vrb MTB 29x2,30
MISURE | ***SIZES*** 44/48/52
COLORI | ***COLOURS*** CB6 Nero oro, C81 Rosso nero;
CB6 Black gold, C81 Red black

BE33 9S TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** E-MTB 29 Alu integrated battery
FORCELLA | ***FORK*** Suntour X1 DS RL 100mm
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano Cues 9s
CASSETTA | ***CASSETTE*** Shimano Cues 11/46 9s
MOTORE | ***MOTOR*** OLI Sport PLUS 85 Nm 36V 250W
guarnitura 44d | chainwheel 44t
BATTERIA | ***BATTERY*** Integrated Li-Ion 36V 630Wh
DISPLAY OLI High Vision
FRENI | ***BRAKES*** Shimano Disk MT 200 180/180
RUOTE | ***WHEELS*** Raxe 29" Disk TL30 QR
COPERTURE | ***TIRES*** Vrb MTB 29x2,30
MISURE | ***SIZES*** 44/48/52
COLORI | ***COLOURS*** CB6 Nero oro, C81 Rosso nero;
CB6 Black gold, C81 Red black



SIZE	A	B1	C	E	F	S
44	440	581	74°	70,5°	485	140
48	480	587	74°	70,5°	485	140
52	520	592	74°	70,5°	485	140

BE33U TEASER URBAN

E-FRONT MTB 29" Shimano Acera 8s OLI SPORT 630 Wh

OLI eBike Systems SPORT

BE33 TEASER URBAN
Shimano Acera 8s
PESO | ***WEIGHT*** 24,000 Kg
COLOR CB6 Nero Oro, *CB6 Black Gold*






BE33 TEASER URBAN
Shimano Acera 8s
PESO | ***WEIGHT*** 24,000 Kg
COLOR C81 Rosso nero, *C81 Red black*

BE33 URBAN
TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** E-MTB 29 Alu Integrated battery
FORCELLA | ***FORK*** Suntour XCM 32 ATB ds RL
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano Acera 8s
CASSETTA | ***CASSETTE*** Shimano 11/34 8s
MOTORE | ***MOTOR*** OLI Sport PLUS 85 Nm 36V 250W guarnitura 44d | chainwheel 44t
BATTERIA | ***BATTERY*** Integrated Li-Ion 36V 630Wh
DISPLAY OLI High Vision
FRENI | ***BRAKES*** Shimano Disk MT 200 180/180
RUOTE | ***WHEELS*** Raxe 29" Disk TL30 QR
COPERTURE | ***TIRES*** Schwalbe 29x2,40 supermoto
MISURE | ***SIZES*** 44/48/52
COLORI | ***COLOURS*** CB6 Nero Oro, C81 Rosso Nero; *CB6 Black Gold, C81 Red Black*



SIZE	A	B1	C	E	F	S
44	440	581	74°	70,5°	485	140
48	480	587	74°	70,5°	485	140
52	520	592	74°	70,5°	485	140



OLI High Vision

E-TREKKING

Il tempo libero non conosce più confini con la linea di e-bike dedicate a trekking e city. Che tu voglia percorrere lunghi sentieri, fare escursioni o semplicemente muoverti in centro città qui troverai le bici adatte alle tue esigenze. Guida fluida, potenza regolabile e lunga autonomia permettono di coprire le lunghe distanze più velocemente, e di superare agilmente salite, pavimenti sconnessi e passaggi di vento contrario. Gli allestimenti urban con accessori di serie consentono di spostarsi in tutta comodità anche su lunghe distanze per un'esperienza di guida confortevole e appagante.

Free time knows no bounds with the line of e-bikes dedicated to trekking and city riding. Whether you want to ride long trails, go hiking, or simply get around the city center, here you'll find the right bike for your needs. Smooth handling, adjustable power, and a long battery life allow you to cover long distances faster and easily overcome hills, uneven surfaces, and headwinds. Urban setups with standard accessories allow you to travel comfortably even over long distances for a comfortable and satisfying riding experience.



BE34 MONACO

E-FULL TREKKING Shimano Cues 10s BOSCH 800 Wh

BOSCH

ePowered



BE34 MONACO
Shimano Cues 10s
PESO | ***WEIGHT*** 33,200 Kg
COLOR C01 Bianco metellizzato,
C01 Glossy sparkling white







Performance Line PX

Potenza, premium, passione. Silenzioso e leggero, reagisce in modo preciso agli input e supporta la guida in maniera naturale grazie alla resistenza alla pedalata ridotta. La trazione robusta rende questo motore particolarmente affidabile anche nelle gite lunghe con bagagli pesanti.

Performance Line PX

Power, premium, passion. Quiet and lightweight, it responds precisely to inputs and supports riding naturally thanks to its low pedal resistance. The robust drivetrain makes this motor particularly reliable, even on long trips with heavy luggage.

PowerTube 800

Con PowerTube 800 sei pronto per le gite lunghe. Si integra alla perfezione nel telaio, per un eBike-look elegante e pulito.

PowerTube 800

With the PowerTube 800, you're ready for long rides. It integrates seamlessly into the frame for a sleek, clean eBike look.

Kiox 500

Il tuo compagno di viaggio: Kiox 500 è extra large, intelligente e robusto. Il display ideale per la tua prossima avventura, con funzione di navigazione e toni di avviso.

Kiox 500

Your travel companion: The Kiox 500 is extra large, smart, and robust. The ideal display for your next adventure, with navigation and alerts.



App eBike Flow

L'app eBike Flow è il fulcro del sistema intelligente Bosch per un'esperienza di guida migliore, connessa, più sicura e più personalizzata. Permette di usare lo smartphone come chiave digitale per sbloccare l'e-bike, e il display Kiox 500 estraibile per attivare il motore. E' possibile personalizzare le modalità di assistenza, modificare i parametri delle prestazioni della drive unit, eseguire gli aggiornamenti della tua e-bike, accedere al libretto d'uso e manutenzione o usare la funzione di navigazione

App eBike Flow

The eBike Flow app is the heart of the Bosch intelligent system for a better, more connected, safer, and more personalized riding experience. It allows you to use your smartphone as a digital key to unlock your e-bike, and the removable Kiox 500 display to activate the motor. You can customize assistance modes, change the drive unit's performance parameters, perform updates to your e-bike, access the owner's manual, and use the navigation function.



MONACO
TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** E-FULL TRK 27, Alu integrated battery, carbon look finish, travel 90mm

FORCELLA | ***FORK*** Suntour NVX32 5TA DS 100mm

AMMORTIZZATORE | ***REAR SHOX*** Suntour Raidon LO

CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano Cues 10s

CASSETTA | ***CASSETTE*** Shimano Cues 11/48 10s

MOTORE | ***MOTOR*** BOSCH PX BDU34 90Nm guarnitura 38d/chainwheel 38t

BATTERIA | ***BATTERY*** BOSCH PowerTube 800 Integrated Li-Ion 36V 800Wh

DISPLAY BOSCH Kiox 500

FRENI | ***BRAKES*** Shimano Disk MT 420 DP 160/180


RUOTE | ***WHEELS*** Raxe 27,5 Disk TL30 QR

COPERTURE | ***TIRES*** Schwalbe 27,5x2,40 Supermoto

MISURE | ***SIZES*** 44/48

COLORI | ***COLOURS*** C01 Bianco metellizzato; *C01 Glossy sparkling white*
Porta pacchi anteriore incluso di serie. *Front rack included as standard.*

Porta pacchi anteriore incluso di serie. *Front rack included as standard.*



SIZE	A	B1	S	E	C	F
44	440	595	160	67°	74°	480
48	480	605	160	67°	74°	480

BE25 BERLINO

E-TREKKING 27,5" Shimano Cues 10s BOSCH 800 Wh

BOSCH
ePowered



BE25 BERLINO
Shimano Cues 10s
PESO | ***WEIGHT*** 29,700 Kg
COLOR C10 Nero opaco, *C10 Matt black*



BE25 BERLINO
Shimano Cues 10s
PESO | ***WEIGHT*** 29,700 Kg
COLOR C53 Blu opaco, *C53 Matt Blue*



Performance Line PX



Kiox 500




PowerTube800

TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** E-TRK 27 Alu integrated battery, carbon look finish
FORCELLA | ***FORK*** Suntour NVX32 5TA DS 80mm
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano Cues 10s
CASSETTA | ***CASSETTE*** Shimano Cues 11/48 9s
MOTORE | ***MOTOR*** BOSCH PX BDU34 90Nm guarnitura 38d/chainwheel 38t
BATTERIA | ***BATTERY*** BOSCH PowerTube 800 Integrated Li-Ion 36V 800Wh
DISPLAY BOSCH Kiox 500
FRENI | ***BRAKES*** Shimano Disk MT 200 160/180
RUOTE | ***WHEELS*** Raxe 27,5" Disk TL30 QR
COPERTURE | ***TIRES*** Schwalbe 27,5x2,40 Supermoto
MISURE | ***SIZES*** 42/46
COLORI | ***COLOURS*** C10 Nero opaco, C53 Blu opaco; *C10 Matt black, C53 matt blue*

Porta pacchi anteriore incluso di serie. *Front rack included as standard.*



SIZE	A	B1	S	E	C	F
42	420	595	160	69°	74,5°	485
46	460	605	170	69°	74,5°	485

BE23 BERLINO

E-TREKKING 27,5" Shimano Cues 9s BOSCH 600 Wh

BOSCH
ePowered

BE23 BERLINO
Shimano Cues 9s
PESO | ***WEIGHT*** 28,700 Kg
COLOR C53 Blu opaco, *C53 Matt Blue*





BE23 BERLINO
Shimano Cues 9s
PESO | ***WEIGHT*** 28,700 Kg
COLOR C10 Nero opaco, *C10 Matt black*



Performance Line




Purion 200



PowerTube 600

BE23 BERLINO
TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** E-TRK 27 Alu integrated battery, carbon look finish
FORCELLA | ***FORK*** Suntour NVX32 5TA DS 80mm
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano Cues 9s
CASSETTA | ***CASSETTE*** Shimano Cues 11/46 9s
MOTORE | ***MOTOR*** BOSCH PL BDU34 75Nm guarnitura 38d/chainwheel 38t
BATTERIA | ***BATTERY*** BOSCH PowerTube 600 Integrated Li-Ion 36V 600Wh
DISPLAY BOSCH Purion 200
FRENI | ***BRAKES*** Shimano Disk MT 200 160/180
RUOTE | ***WHEELS*** Raxe 27,5" Disk TL30 QR
COPERTURE | ***TIRES*** KENDA 27,5x2,20 Reflex AF
MISURE | ***SIZES*** 42/46
COLORI | ***COLOURS*** C10 Nero opaco, C53 Blu opaco; *C10 Matt black, C53 matt blue*
Porta pacchi anteriore incluso di serie. *Front rack included as standard.*



SIZE	A	B1	S	E	C	F
42	420	595	160	69°	74,5°	485
46	460	605	170	69°	74,5°	485

BE30 CROSS OVER EVO


E-TREKKING 28" Shimano CUES 10s OLI SPORT 900 Wh



BE30 CROSS OVER EVO
Shimano CUES 10s
PESO | ***WEIGHT*** 27,500 Kg
COLOR C53 Blu opaco, *C53 Matt Blue*

TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** E-TRK 28 Alu Integrated battery, carbon look finish
FORCELLA | ***FORK*** Suntour NVX32 5TA ds 80mm
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano Cues 10s
CASSETTA | ***CASSETTE*** Shimano Cues 11/48 10s
MOTORE | ***MOTOR*** OLI Sport PLUS 85Nm 36V 250W guarnitura 38d/chainwheel 38t
BATTERIA | ***BATTERY*** Integrated Li-Ion INFINITY 36V 900Wh
DISPLAY OLI High Vision
FRENI | ***BRAKES*** Shimano Disk MT 200 160/180
RUOTE | ***WHEELS*** Raxe 29" Disk TL30 QR
COPERTURE | ***TIRES*** Schwalbe 29x2,40 Supermoto
MISURE | ***SIZES*** 44/48/53
COLORI | ***COLOURS*** C53 Blu opaco, *C53 Matt blue*



	A	B1	C	E	F	S
44	440	610	74°	69,5°	490	145
48	480	615	74°	69,5°	490	145
53	530	620	74°	69,5°	490	145



OLI High Vision

BE29 CROSS OVER EVO


E-TREKKING 27,5" Shimano CUES 10s OLI SPORT 900 Wh



BE29 CROSS OVER EVO
Shimano CUES 10s
PESO I ***WEIGHT*** 27,500 Kg
COLOR C53 Blu opaco, *C53 Matt Blue*

BE29 CROSS OVER EVO
TECHNICAL FEATURES

TELAIO I ***FRAME*** E-TRK 27.5 Alu integrated battery, carbon look finish
FORCELLA I ***FORK*** Suntour NVX32 5TA ds 80mm
CAMBIO I ***DERAILLEUR*** Shimano Cues 10s
CASSETTA I ***CASSETTE*** Shimano Cues 11/48 10s
MOTORE I ***MOTOR*** OLI Sport PLUS 85Nm 36V 250W guarnitura 38d/chainwheel 38t
BATTERIA I ***BATTERY*** Integrated Li-Ion INFINITY 36V 900Wh
DISPLAY OLI High Vision
FRENI I ***BRAKES*** Shimano Disk MT 200 160/180
RUOTE I ***WHEELS*** Raxe 27,5" Disk TL30 QR
COPERTURE I ***TIRES*** Schwalbe 27,5x2,40 Supermoto
MISURE I ***SIZES*** 42/46
COLORI I ***COLOURS*** C53 Blu opaco, *C53 Matt blue*
Cesto incluso di serie. *Basket included as standard.*



	A	B1	C	E	F	S
42	420	595	73,5°	69°	470	160
46	460	605	73,5°	69°	470	160



OLI High Vision

BE24 CAMBRIDGE

E-TREKKING 28" Shimano TX800 8s OLI SPORT 630 Wh


OLI eBike Systems SPORT



BE24 CAMBRIDGE
Shimano TX800 8s
PESO | ***WEIGHT*** 26,500 Kg
COLOR C40 Blu, *C40 Blue*

BE24 CAMBRIDGE
TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** E-TRK 28 Alu integrated battery, carbon look finish
FORCELLA | ***FORK*** Suntour NVX DS preload adjuster
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano TX800 8s
CASSETTA | ***CASSETTE*** Shimano 11/34 8s
MOTORE | ***MOTOR*** OLI Sport PLUS 85Nm 36V 250W guarnitura 38d/chainwheel 38t
BATTERIA | ***BATTERY*** Integrated Li-Ion 36V 630Wh
DISPLAY OLI High Vision
FRENI | ***BRAKES*** Shimano Disk MT 200 160/160
RUOTE | ***WHEELS*** Alu 700 C doppia camera; *Alu 700 C double wall*
COPERTURE | ***TIRES*** Veetireco 28x2,30 Speedster
MISURE | ***SIZES*** 44/48/53
COLORI | ***COLOURS*** C40 Blu, *C40 Blue*



SIZE	A	B1	C	E	F	S
44	440	580	74,5°	69,5°	481	165
48	480	600	74,5°	70°	481	165
53	530	620	74,5°	70,5°	481	165



OLI High Vision

BE22 CAMBRIDGE

E-TREKKING 28" Shimano TX800 8s OLI SPORT 630Wh

OLI eBike Systems SPORT

BE22 CAMBRIDGE
Shimano TX800 8s
PESO I ***WEIGHT*** 26,500 Kg
COLOR C72 Titanio, *C72 Titanium*






BE22 CAMBRIDGE
Shimano TX800 8s
PESO I ***WEIGHT*** 26,500 Kg
COLOR C40 Blu, *C40 Blue*

BE22 CAMBRIDGE
TECHNICAL FEATURES

TELAIO I ***FRAME*** E-TRK 28 Alu integrated battery, carbon look finish
FORCELLA I ***FORK*** Suntour NVX DS preload adjuster
CAMBIO I ***DERAILLEUR*** Shimano TX800 8s
CASSETTA I ***CASSETTE*** Shimano 11/34 8s
MOTORE I ***MOTOR*** OLI Sport PLUS 85Nm 36V 250W guarnitura 38d/chainwheel 38t
BATTERIA I ***BATTERY*** Integrated Li-Ion 36V 630Wh
DISPLAY OLI High Vision
FRENI I ***BRAKES*** Shimano Disk MT 200 160/160
RUOTE I ***WHEELS*** Alu 700 C doppia camera; *Alu 700 C double wall*
COPERTURE I ***TIRES*** Veetireco 28x2,30 Speedster
MISURE I ***SIZES*** 44/48
COLORI I ***COLOURS*** C72 Titanio, C40 Blu ; *C72 Titanium, C40 Blue*



SIZE	A	B1	C	E	F	S
44	440	607	75°	69°	480	200
48	480	608	75°	69°	480	200



OLI High Vision

BE18 HOLLYWOOD

E-TREKKING 28" Shimano TX800 8s OLI SPORT 504 Wh

OLI eBike Systems SPORT

BE18 HOLLYWOOD
Shimano TX800 8s
PESO | ***WEIGHT*** 25,500 Kg
COLOR C72 Titanio, *C72 Titanium*






BE18 HOLLYWOOD
Shimano TX800 8s
PESO | ***WEIGHT*** 25,500 Kg
COLOR CA7 Nero sparkling glass, *CA7 Black Sparkling Glass*

HOLLYWOOD TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** E-TRK 28 Alu Wave Integrated battery, carbon look finish
FORCELLA | ***FORK*** Suntour NVX DS preload adjuster
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano TX800 8s
CASSETTA | ***CASSETTE*** Shimano 11/34 8s
MOTORE | ***MOTOR*** OLI Sport PLUS 85Nm 36V 250W guarnitura 38d/chainwheel 38t
BATTERIA | ***BATTERY*** Integrated Li-Ion 36V 504Wh
DISPLAY OLI High Vision
FRENI | ***BRAKES*** Shimano Disk MT 200 160/160
RUOTE | ***WHEELS*** Alu 700 C doppia camera; *Alu 700 C double wall*
COPERTURE | ***TIRES*** Veetireco 28x2,30 Speedster
MISURE | ***SIZES*** 44/48
COLORI | ***COLOURS*** C72 Titanio, CA7 Nero Sparkling glass ;
C72 Titanium, CA7 Black-Sparking glass



SIZE	A	B1	C	E	F	S
44	440	594	73°	70,5°	485	170
48	480	594	73°	70,5°	485	170



OLI High Vision

BE21 SYDNEY

E-TREKKING 27,5" Shimano TX800 8s OLI PICO 504 Wh

OLI eBike Systems PICO

BE21 SYDNEY
Shimano TX800 8s
PESO | ***WEIGHT*** 24,300 Kg
COLOR CA4 Sparkling glass,
CA4 Sparkling glass






BE21 SYDNEY
Shimano TX800 8s
PESO | ***WEIGHT*** 24,300 Kg
COLOR C86 Antracite opaco, *C86 Matt Anthracite*

SYDNEY

TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** E-TRK 27.5 Alu integrated battery
FORCELLA | ***FORK*** Zoom 27,5 AMS 2,8 Preload
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano TX800 8s
CASSETTA | ***CASSETTE*** Shimano 11/34 8s
MOTORE | ***MOTOR*** OLI PICO 36V 250W 70Nm guarnitura 38d/chainwheel 38t
BATTERIA | ***BATTERY*** Integrated Li-Ion 36V 504Wh
DISPLAY OLI High Vision
FRENI | ***BRAKES*** Shimano Disk MT 200 160/180
RUOTE | ***WHEELS*** Alu 700 C doppia camera; *Alu 700 C double wall*
COPERTURE | ***TIRES*** KENDA 27,5x2,20 Reflex AF
MISURE | ***SIZES*** 42/46
COLORI | ***COLOURS*** C86 Antracite opaco, CA4 sparkling glass; *C86 Matt anthracite, CA4 Sparkling glass*
Porta pacchi anteriore incluso di serie. *Front rack included as standard.*



SIZE	A	B1	S	E	C	F
42	420	580	170	69°	74,5°	485
46	460	595	170	69°	74,5°	485



OLI High Vision

BE20 RICHMOND

E-CITY 28" Shimano TX800 8s REAR HUB MOTOR 504Wh




BE20 RICHMOND
Shimano TX800 8s
PESO | ***WEIGHT*** 24,000 Kg
COLOR C97 Rosso Amaranto,
C97 Amaranth Red

RICHMOND
TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** E-TRK 28 Alu integrated battery
FORCELLA | ***FORK*** Zoom CH141d Alu disk
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano TX800 8s
CASSETTA | ***CASSETTE*** Shimano 11/34 8s
MOTORE | ***MOTOR*** Su ruota posteriore 45Nm 36V 250W; *on rear wheel 36V 250W*
BATTERIA | ***BATTERY*** Integrated Li-Ion 36V 504Wh
DISPLAY LCD 4" 8 Functions
FRENI | ***BRAKES*** Shimano Disk MT 200 160/160
RUOTE | ***WHEELS*** Alu 700 C doppia camera; *Alu 700 C double wall*
COPERTURE | ***TIRES*** Veetireco 28x2,30 Speedster
MISURE | ***SIZES*** 48
COLORI | ***COLOURS*** C97 Rosso amaranto, *C97 Amaranth red*

Porta pacchi anteriore incluso di serie. *Front rack included as standard.*



SIZE	A	B1	C	E	F	S
48	480	594	73°	70,5°	465	170



LCD

BE16 BROADWAY


E-CITY 28" Shimano TY500 7s REAR HUB MOTOR 504 Wh



BE16 BROADWAY
Shimano TY500 7s
PESO | ***WEIGHT*** 25,000 Kg
COLOR CA7 Nero sparkling glass, *CA7 Black Sparkling Glass*

BROADWAY TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** E-TRK 28 Alu integrated battery
FORCELLA | ***FORK*** Zoom CH141d Alu disk
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano TY500 7s
CASSETTA | ***CASSETTE*** Shimano 14/28 7s
MOTORE | ***MOTOR*** Su ruota posteriore 45Nm 36V 250W; *on rear wheel 36V 250W*
BATTERIA | ***BATTERY*** Integrated Li-Ion 36V 504Wh
DISPLAY LED 5 Functions
FRENI | ***BRAKES*** Mecanic Disk ProMax/Tektro 160/160
RUOTE | ***WHEELS*** Alu 700 C doppia camera; *Alu 700 C double wall*
COPERTURE | ***TIRES*** Veetireco 28x2,30 Speedster
MISURE | ***SIZES*** 48
COLORI | ***COLOURS*** CA7 Nero-Sparkling glass, *CA7 Black Sparkling glass*



SIZE	A	B1	C	E	F	S
48	480	632	72°	69°	470	170



LED

BE15 OXFORD

E-CITY 27,5" Shimano TY500 7s REAR HUB MOTOR 504 Wh



BE15 OXFORD
Shimano TY500 7s
PESO | ***WEIGHT*** 23,200 Kg
COLOR CB5 Marrone opaco, *CB5 Matt brown*




BE15 OXFORD
Shimano TY500 7s
PESO | ***WEIGHT*** 23,200 Kg
COLOR C05 Azzurro lucido, *C05 Glossy light blue*

OXFORD

TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** E-CITY 27,5 Alu Wave integrated battery
FORCELLA | ***FORK*** Zoom 27,5 AMS 2,8 Preload
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano TY500 7s
CASSETTA | ***CASSETTE*** Shimano 14/28 7s
MOTORE | ***MOTOR*** Su ruota posteriore 45Nm 36V 250W; *on rear wheel 36V 250W*
BATTERIA | ***BATTERY*** Integrated Li-Ion 36V 504Wh
DISPLAY LCD 4" 8 Functions
FRENI | ***BRAKES*** Shimano Disk MT 200 160/160
RUOTE | ***WHEELS*** Raxe 27,5 Disk TL30 QR
COPERTURE | ***TIRES*** KENDA 27,5x2,20 Reflex AF
MISURE | ***SIZES*** 42/46
COLORI | ***COLOURS*** CB5 Marrone opaco, C05 azzurro; *CB5 Matt brown, C05 Glossy light blue*

Porta pacchi anteriore incluso di serie. *Front rack included as standard.*



SIZE	A	B1	C	E	F	S
42	420	569	73°	68,5°	465	150
46	460	580	73°	68,5°	465	150



LCD

BE13 ACTIVE


E-CITY 28" Shimano TX800 8s REAR HUB MOTOR 360 Wh



BE13 ACTIVE
Shimano TX800 8s
PESO | ***WEIGHT*** 22,000 Kg
COLOR C53 Blu opaco; *c53 Matt blue*

BE13 ACTIVE
TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** E-TRK 28 Alu intube battery
FORCELLA | ***FORK*** Zoom CH141d Alu disk
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano TX 800 8s
CASSETTA | ***CASSETTE*** Shimano 11/34 8s
MOTORE | ***MOTOR*** Su ruota posteriore 45Nm 36V 250W; *on rear wheel 36V 250W*
BATTERIA | ***BATTERY*** Integrated Li-Ion 36V 360Wh
DISPLAY LCD 4" 8 Functions
FRENI | ***BRAKES*** Shimano Disk MT 200 160/160
RUOTE | ***WHEELS*** Alu 700 C doppia camera; *Alu 700 C double wall*
COPERTURE | ***TIRES*** Mitas 28X2,00 Cityhopper
MISURE | ***SIZES*** 46/52
COLORI | ***COLOURS*** C53 Blu opaco; *c53 Matt blue*



	A	B1	C	E	F	S
46	460	590	73°	70°	460	145
52	520	615	73°	70°	460	145



LCD

BE12 ACTIVE

E-CITY 28" Shimano TX800 8s REAR HUB MOTOR 360 Wh




BE12 ACTIVE
Shimano TX800 8s
PESO | ***WEIGHT*** 22,000 Kg
COLOR C53 Blu opaco; *C53 Matt blue*

BE12 ACTIVE
TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** E-TREK 28 Alu intube battery
FORCELLA | ***FORK*** Zoom CH141d Alu disk
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano TX 800 8s
CASSETTA | ***CASSETTE*** Shimano 11/34 8s
MOTORE | ***MOTOR*** Su ruota posteriore 45Nm 36V 250W; *on rear wheel 36V 250W*
BATTERIA | ***BATTERY*** Integrated Li-Ion 36V 360Wh
DISPLAY LCD 4" 8 Functions
FRENI | ***BRAKES*** Shimano Disk MT 200 160/160
RUOTE | ***WHEELS*** Alu 700 C doppia camera; *Alu 700 C double wall*
COPERTURE | ***TIRES*** Mitas 28X2,00 Cityhopper
MISURE | ***SIZES*** 42/46
COLORI | ***COLOURS*** C53 Blu opaco; *C53 Matt blue*

Cesto incluso di serie. *Basket included as standard.*



	A	B1	C	E	F	S
42	420	590	73°	70°	460	145
46	460	600	73°	70°	460	145



LCD

BE02 FATTY

E-CITY 20" Shimano TY500 7s REAR HUB MOTOR 504 Wh




BE02 FATTY
Shimano TY500 7S
PESO | ***WEIGHT*** 29,000 Kg
COLOR C48 Grigio opaco, *C48 Matt Grey*



BE02 FATTY
Shimano TY500 7S
PESO | ***WEIGHT*** 29,000 Kg
COLOR C62 Turchese Opaco, *C62 Matt Tourquoise*

FATTY TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** E-SUV FATTY 20 Alu 6061 integrated battery
FORCELLA | ***FORK*** Zoom FAT 20" Alu disk
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano TY500 7s
CASSETTA | ***CASSETTE*** Shimano 14/34 7s
MOTORE | ***MOTOR*** Su ruota posteriore 45Nm 36V 250W; *on rear wheel 36V 250W*
BATTERIA | ***BATTERY*** Integrated Li-Ion 36V 504Wh
DISPLAY LCD 4" 8 Functions
FRENI | ***BRAKES*** Shimano Disk MT 200 160/160
RUOTE | ***WHEELS*** Alu 20"X4" Fat
COPERTURE | ***TIRES*** Kenda 20X4,00
MISURE | ***SIZES*** 44
COLORI | ***COLOURS*** C48 grigio opaco, C62 turchese opaco; *C48 Matt grey, C62 Matt turquoise*
Cesto incluso di serie. *Basket included as standard.*



SIZE	A	B1	C	E	F	S
44	440	598	73°	71,5°	400	210



LCD

BE GREEN

Le biciclette elettriche della gamma Be green rispettano la **direttiva CEE 2002/24 lettera h**, secondo cui "le biciclette a pedalata assistita, possono essere dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 250 W la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare, inoltre, non devono avere una velocità massima autonoma per costruzione superiore a 6 km/h."

Per tutte le informazioni riguardanti le **istruzioni d'uso e manutenzione e la garanzia** delle e-bikes Be green fare riferimento ai relativi libretti d'uso specifici, scaricabili dal sito www.bottecchia.com.

Bottecchia Cicli s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun obbligo di preavviso, avendo come politica la ricerca di continui miglioramenti qualitativi ed estetici, per cui non dà diritto a reclami e rimborsi di alcun genere. Bottecchia è un marchio registrato.

*The electric bicycles in the Be green range comply with **CEE Directive 2002/24 letter h**, according to which "pedal-assisted bicycles may be equipped with an auxiliary electric motor with a maximum continuous nominal power of 250 W, the power of which is progressively reduced and finally interrupted when the vehicle reaches 25 km/h or sooner if the cyclist stops pedalling. Furthermore, they must not have an autonomous maximum design speed exceeding 6 km/h."*

*For all information regarding the **use and maintenance instructions and the warranty** for Be Green e-bikes, please refer to the specific user manuals, which can be downloaded from the website www.bottecchia.com*

Bottecchia Cicli s.r.l. reserves the right to make modifications without any obligation to give prior notice, in line with its policy of continuos improvement in terms of quality and appearance, which therefore does not give right of any kind to make claims or ask for reimbursement. Bottecchia is a trade mark.



BOTTECCHIA®

FOLLOW YOUR INSTINCT

2026 | TEMPO LIBERO

CENTO ANNI

1926 - 2026

TEMPO LIBERO

Scopri la gamma **Tempo Libero**: biciclette muscolari pensate per vivere lo sport e il tempo libero all'aria aperta, con stile, comfort e affidabilità. Dalle MTB per affrontare sentieri e sterrati, alle versatili Trekking ideali per le escursioni più lunghe, passando per le agili City Bike perfette per la mobilità urbana e le proposte Junior dedicate ai più giovani, ogni modello è progettato per accompagnarti ovunque, con tutta la qualità e l'esperienza di chi produce biciclette dal 1926.
Qualunque sia il tuo stile, c'è una Bottecchia pronta ad accompagnarti.

Discover the Tempo Libero range: sporty bikes designed for enjoying outdoor sports and leisure time with style, comfort, and reliability. From mountain bikes for tackling trails and dirt roads, to versatile Trekking bikes ideal for longer excursions, to agile City Bikes perfect for urban mobility, and Junior models for younger riders, each model is designed to accompany you everywhere, with all the quality and experience of those who have been manufacturing bicycles since 1926.
Whatever your style, there's a Bottecchia ready to ride with you.



MTB

Che sia per l'uso quotidiano o per le avventure sui fuoristrada, la linea MTB risponde a pieno alle esigenze dei biker esordienti, o di chi cerca una bici sicura e robusta per i percorsi misti su asfalto e sterrato. Veloci e affidabili, queste mountain bikes con telaio in alluminio 6061 idroformato, garantiscono divertimento e comfort grazie alle sospensioni anteriori e alle coperture da 2,25.

Whether for everyday use or for off-road adventures, the MTB line fully meets the needs of rookie bikers, or those looking for a safe and robust bike for mixed paths on asphalt and dirty roads. Fast and reliable, these mountain bikes with 6061 hydroformed aluminum frame, ensure fun and comfort thanks to the front suspension and 2.25 tires.



125

MTB 29" Shimano Alivio DISK 18S



125
Shimano Alivio 18s
PESO | ***WEIGHT*** 15,40 Kg
COLOR C02 Nero, *C02 Black*




125
Shimano Alivio 18s
PESO | ***WEIGHT*** 15,40 Kg
COLOR C31 Antracite, *C31 Anthracite*

125 TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** MTB 29 Alu 6061 DB IDF
FORCELLA | ***FORK*** Suntour 29 XCM RL 100 mm
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano Alivio 18s
GUARNITURA | ***CHAINWHEEL*** Shimano FC-MT101 36/22 - Raxe Alu
COMANDI | ***SHIFTERS*** Shimano SLM 2010 18s

FRENI | ***BRAKES*** Shimano MT200 Disk
RUOTE | ***WHEELS*** Raxe 29 Disk DB
COPERTURE | ***TIRES*** CST/VRB 29x2,25
MISURE | ***SIZES*** 40/43/48/53
COLORI | ***COLOURS*** C02 Nero, C31 Antracite; *C02 Black, C31 Anthracite*



SIZE	A	B	B1	C	E	F	S
40	400	566	580	74°	72°	460	110
43	430	568	590	73°	71,5°	460	110
48	480	583	610	73°	71,5°	460	125
53	530	603	630	73°	71,5°	460	145

116


MTB 29" Shimano Altus/TX800 DISK 16S



116
Shimano Altus/TX800 DISK 16S
PESO I ***WEIGHT*** 15,30 Kg
COLOR C86 Antracite opaco, *C86 Matt anthracite*



116
Shimano Altus/TX800 DISK 16S
PESO I ***WEIGHT*** 15,30 Kg
COLOR C01 Nero opaco, *C01 Matt black*



SIZE	A	B	B1	C	E	F	S
40	400	566	580	74°	72°	460	110
43	430	568	590	73°	71,5°	460	110
48	480	583	610	73°	71,5°	460	125
53	530	603	630	73°	71,5°	460	145

116 TECHNICAL FEATURES

TELAIO I ***FRAME*** MTB 29 Alu 6061 DB IDF
FORCELLA I ***FORK*** HL Raxe ALU 9.0 RLO hydraulic lock out
CAMBIO I ***DERAILLEUR*** Shimano Altus/TX800 DISK 16S
GUARNITURA I ***CHAINWHEEL*** Shimano FCM 315 36/22
COMANDI I ***SHIFTERS*** Shimano SLM 310 16s

FRENI I ***BRAKES*** Shimano MT200 Disk
RUOTE I ***WHEELS*** Raxe 29 Disk DB
COPERTURE I ***TIRES*** CST/VRB 29x2,25
MISURE I ***SIZES*** 40/43/48/53
COLORI I ***COLOURS*** C86 Antracite opaco, C10 Nero opaco; *C86 Matt anthracite, C10 Matt black*

109

MTB 29" Shimano TY500 DISK MECHANICAL 21S



109
Shimano TY500 21s
PESO | ***WEIGHT*** 15,40 Kg
COLOR C77 Rosso opaco,
C77 Matt red



109
Shimano TY500 21s
PESO | ***WEIGHT*** 15,40 Kg
COLOR C31 Antracite,
C31 Anthracite



109
Shimano TY500 21s
PESO | ***WEIGHT*** 15,40 Kg
COLOR C62 Turchese,
C62 Turquoise



109
Shimano TY500 21s
PESO | ***WEIGHT*** 15,40 Kg
COLOR C92 Antracite arancio,
*C92 Anthracite orange**

*** COLORE DISPONIBILE SOLO PER LA TAGLIA 48/**

COLOR AVAILABLE FOR SIZE 48 ONLY

109 TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** MTB 29 Alu 6061 DB IDF

FORCELLA | ***FORK*** RAXE X8.0 alu 100mm 29"

CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano TY500 21s

GUARNITURA | ***CHAINWHEEL*** Shimano TY301

COMANDI | ***SHIFTERS*** Shimano ST EF 41 21s


FRENI | ***BRAKES*** Pro Max Dsk 300 Disk

RUOTE | **WHEELS** Raxe 29 Disk DB

COPERTURE | ***TIRES*** CST/VRB 29x2,25

MISURE | ***SIZES*** 40/43/48/53

COLORI | ***COLOURS*** C62 Turchese, C92 Antracite arancio, C31 Antracite, C77 Rosso opaco;
C62 Turquoise, C92 Anthracite orange, C31 Anthracite, C77 Matt red



SIZE	A	B	B1	C	E	F	S
40	400	577	585	74°	72°	460	130
43	430	582	599	74°	72°	460	130
48	480	599	622	74°	72°	460	130
53	530	618	640	74°	72°	460	130

107

MTB 27,5" Shimano TY500 DISK MECHANICAL 21S



107
Shimano TY500 21s
PESO | ***WEIGHT*** 15,40 Kg
COLOR C40 Blu, *C40 Blue*



107
Shimano TY500 21s
PESO | ***WEIGHT*** 15,40 Kg
COLOR CA4 Sparkling glass



107
Shimano TY500 21s
PESO | ***WEIGHT*** 15,40 Kg
COLOR C77 Rosso opaco, *C77 Matt red**

*** COLORAZIONE DISPONIBILE SOLO PER LA TAGLIA 35/ *COLOR AVAILABLE FOR SIZE 35 ONLY***




107
Shimano TY500 21s
PESO | ***WEIGHT*** 15,40 Kg
COLOR C31 Antracite, *C31 Anthracite**

*** COLORAZIONE DISPONIBILE SOLO PER LA TAGLIA 35/ *COLOR AVAILABLE FOR SIZE 35 ONLY***

107 TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** MTB 27,5 Alu 6061 DB IDF
FORCELLA | ***FORK*** RAXE X8.0 alu 100mm 27,5"
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano TY500 21s
GUARNITURA | ***CHAINWHEEL*** Shimano TY301
COMANDI | ***SHIFTERS*** Shimano ST EF 41 21s
FRENI | ***BRAKES*** Pro Max Disk 300 Disk

RUOTE | ***WHEELS*** Raxe 27,5 Disk DB
COPERTURE | ***TIRES*** CST/VRB 27,5x2,25
MISURE | ***SIZES*** 35/38/44/48
COLORI | ***COLOURS*** C40 Blu, CA4 Sparkling glass, C77 Rosso opaco (solo in taglia 35), C31 Antracite (solo in taglia 35) ; *C40 Blue, CA4 Sparkling glass, C77 Matt red (size 35 only), C31 Anthracite (size 35 only)*



SIZE	A	B	B1	C	E	F	S
35	350	538	552	73°	70°	435	120
38	380	559	575	73°	71°	435	120
44	440	570	595	73°	71°	435	120
48	480	584	610	73°	71°	435	120

106

MTB 27,5" Shimano TY500 V-BRAKE 21S




106
Shimano TY500 21s
PESO | ***WEIGHT*** 15,00 Kg
COLOR C40 Blu, *C40 Blue*



106
Shimano TY500 21s
PESO | ***WEIGHT*** 15,00 Kg
COLOR CA4 Sparkling glass

106 TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** MTB 27,5 Alu 6061 DB IDF
FORCELLA | ***FORK*** RAXE X8.0 alu 100mm 27,5"
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano TY500 21s
GUARNITURA | ***CHAINWHEEL*** Shimano TY301
COMANDI | ***SHIFTERS*** Shimano ST EF 41 21s
FRENI | ***BRAKES*** BTC alu V-Brake
RUOTE | ***WHEELS*** BTC 27,5 alu
COPERTURE | ***TIRES*** CST/VRB 27,5x2,25
MISURE | ***SIZES*** 44/48
COLORI | ***COLOURS*** C40 Blu, CA4 Sparkling glass; *C40 Blue, A4 Sparkling glass*



SIZE	A	B	B1	C	E	F	S
44	440	570	595	73°	71°	435	120
48	480	584	610	73°	71°	435	120

103

MTB 27,5" Shimano TY500 V-BRAKE 21S



103
Shimano TY500 21s
PESO | ***WEIGHT*** 14,50 Kg
COLOR C01 Bianco, *C01 White*




103
Shimano TY500 21s
PESO | ***WEIGHT*** 14,50 Kg
COLOR C60 Antracite Fucsia, *C60 Anthracite Fuchsia*

103 TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** MTB 27,5 Alu 6061 DB IDF
FORCELLA | ***FORK*** RAXE X8.0 alu 100mm 27,5"
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano TY500 21s
GUARNITURA | ***CHAINWHEEL*** Shimano TY301
COMANDI | ***SHIFTERS*** Shimano ST EF 41 21s

FRENI | ***BRAKES*** BTC ALU V-BRAKE
RUOTE | ***WHEELS*** Raxe 27,5 V-BRAKE
COPERTURE | ***TIRES*** CST/VRB 27,5x2,25
MISURE | ***SIZES*** 43
COLORI | ***COLOURS*** c60 Antracite fuxia,c01 Bianco azzurro;
C60 Anthracite fuchsia, C01 White light blue



SIZE	A	B	B1	C	E	F	S
43	430	561	586	72°	71°	435	110

LITE CROSS

Ideali per il fitness, l'avventura, il tempo libero e molto altro ancora. Le bici della linea Lite Cross sono progettate per offrire un'esperienza di guida confortevole e divertente, adatta a percorsi asfaltati e sterrati leggeri. Versatili e affidabili sono l'ideale per godersi le pedalate nella natura in totale libertà.

Perfect for fitness, adventure, leisure and much more. Lite Cross line bikes are designed to offer a comfortable and fun riding experience, suitable for asphalt and light dirt roads. Versatile and reliable, they are the best for enjoying the rides in the nature in total freedom.



326

LITE CROSS Shimano SRAM SX DISK 12S



326
Sram SX Eagle 12s
PESO I ***WEIGHT*** 13,30 Kg
COLOR C48 Marrone opaco,
C48 Matt brown



326
Sram SX Eagle 12s
PESO I ***WEIGHT*** 13,30 Kg
COLOR C53 Blu opaco, *C48 Matt blue*

326 TECHNICAL FEATURES

TELAIO I ***FRAME*** Cross Alu Light 6061 DB IDF
FORCELLA I ***FORK*** Suntour NVX30 RL
CAMBIO I ***DERAILLEUR*** Sram SX Eagle 12s
GUARNITURA I ***CHAINWHEEL*** Raxe ALU 34
COMANDI I ***SHIFTERS*** Sram SX 12s

FRENI I **BRAKES** Shimano MT200 Disk
RUOTE I **WHEELS** Raxe 700c Disk DB
COPERTURE I **TIRES** TRK 700x40 Protec Michelin/VRB/MITAS
MISURE I **SIZES** 48/52/56
COLORI I **COLOURS** c48 Marrone opaco, c53 Blu opaco; *c48 Matt brown, c53 Matt blue*

320

LITE CROSS Shimano ACERA DISK 24S



320
Shimano Acera 24s/TX800 24S
PESO | ***WEIGHT*** 15,40 Kg
COLOR C53 Blu opaco, *C53 Matt Blue*



320
Shimano Acera 24s/TX800 24S
PESO | ***WEIGHT*** 15,40 Kg
COLOR C48 Marrone opaco, *C48 Matt brown*



320
Shimano Acera 24s/TX800 24S
PESO | ***WEIGHT*** 15,40 Kg
COLOR C40 Blu, *C40 Blue*

320 TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** Cross Alu Light 6061 DB IDF
FORCELLA | ***FORK*** HL CH187 HLO hydraulic lock out
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano Acera 24s/TX800 24S
GUARNITURA | ***CHAINWHEEL*** Shimano TY301 48/38/28
COMANDI | ***SHIFTERS*** Shimano SLM 310 24s

FRENI | **BRAKES** Shimano MT200 Disk
RUOTE | **WHEELS** Raxe 700c Disk DB
COPERTURE | **TIRES** MITAS/ VRB 700x40 black
MISURE | **SIZES** 48/52/56
COLORI | **COLOURS** C40 Blu, C48 Marrone opaco, C53 Blu opaco; *C40 Blue, C48 Matt brown, C53 Matt blue*

321

LITE CROSS Shimano ACERA DISK 24S



321
Shimano Acera 24s/TX800 24S
PESO | ***WEIGHT*** 15,30 Kg
COLOR C48 Marrone opaco, C48 Matt bown



321
Shimano Acera 24s/TX800 24S
PESO | ***WEIGHT*** 15,30 Kg
COLOR C53 Blu opaco, *C48 Matt blue*

321 TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** Cross Alu Light 6061 DB IDF
FORCELLA | ***FORK*** HL CH187 HLO hydraulic lock out
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano Acera 24s/TX800 24S
GUARNITURA | ***CHAINWHEEL*** Shimano TY301 48/38/28
COMANDI | ***SHIFTERS*** Shimano SLM 310 24s

FRENI | **BRAKES** Shimano MT200 Disk
RUOTE | **WHEELS** Raxe 700c Disk DB
COPERTURE | **TIRES** MITAS/ VRB 700x40 black
MISURE | **SIZES** 44/48
COLORI | **COLOURS** c48 Marrone opaco, c53 Blu opaco; *c48 Matt brown, c53 Matt blue*

310 EVO

LITE CROSS Shimano TY 500 DISK 21S



310 EVO
Shimano TY 500 21s
PESO | ***WEIGHT*** 15,40 Kg
COLOR C53 Blu opaco,
C53 Matt blue



310 EVO
Shimano TY 500 21s
PESO | ***WEIGHT*** 15,40 Kg
COLOR C48 Marrone opaco,
C48 Matt brown



310 EVO
Shimano TY 500 21s
PESO | ***WEIGHT*** 15,40 Kg
COLOR C06 Verde opaco,
C06 Matt green



310 EVO
Shimano TY 500 21s
PESO | ***WEIGHT*** 15,40 Kg
COLOR C40 Blu, *C40 Blue*

310 EVO
TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** Cross Alu Light 6061 DB IDF
FORCELLA | ***FORK*** HL CH187 Preload adjuster
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano TY 500 21s
GUARNITURA | ***CHAINWHEEL*** Shimano TY301 48/38/28
COMANDI | ***SHIFTERS*** Shimano ST EF 41 21s
FRENI | **BRAKES** Pro Max Dsk 300 Disk mec.
RUOTE | **WHEELS** Raxe 700c Disk DB
COPERTURE | **TIRES** MITAS/ VRB 700x40 black
MISURE | **SIZES** 48/52/56
COLORI | **COLOURS** C40 Blu, C48 Marrone opaco, C53 Blu opaco, C06 Verde Opaco; *C40 Blue, C48 Matt brown, C53 Matt blue, C06 Matt green*

311 EVO

LITE CROSS Shimano TY 500 DISK 21S



311 EVO
Shimano TY 500 21s
PESO | ***WEIGHT*** 15,30 Kg
COLOR C48 Marrone opaco, *C48 Matt brown*



311 EVO
Shimano TY 500 21s
PESO | ***WEIGHT*** 15,30 Kg
COLOR C53 Blu opaco, *C53 Matt blue*

311 EVO
TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** Cross Alu Light 6061 DB IDF
FORCELLA | ***FORK*** HL CH187 Preload adjuster
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano TY 500 21s
GUARNITURA | ***CHAINWHEEL*** Shimano TY301 48/38/28
COMANDI | ***SHIFTERS*** Shimano ST EF 41 21s

FRENI | **BRAKES** Pro Max Disk 300 Disk mec.
RUOTE | **WHEELS** Raxe 700c Disk DB
COPERTURE | **TIRES** MITAS/ VRB 700x40 black
MISURE | **SIZES** 44/48
COLORI | **COLOURS** C48 Marrone opaco, C53 Blu opaco; *c48 Matt gray, c53 Matt blue, c06 Matt green*

TREKKING URBAN

Diversi modelli dedicati al comfort e al tempo libero, concepiti per la la gioia di saltare in sella e partire, anche solo per il gusto di farlo. La posizione di guida stabile e rilassata agevola la pedalata, mentre le comode selle e i rapporti più agili invogliano a pedalare di più. Che sia una gita fuori porta o il tragitto verso casa dopo lavoro, sali in sella e goditi la corsa.

Several models dedicated to comfort and leisure, designed for the joy of getting in the saddle, just for the fun of it. The stable and relaxed riding position makes pedaling easier, while the comfortable saddles and more agile ratios encourage riding more. Whether it's a trip out of town or the way back home after work, get on your bike and enjoy the ride.



250

TREKKING URBAN Shimano ALIVIO 27S DISK



250
Shimano Alivio 27s
PESO | ***WEIGHT*** 18,00 Kg
COLOR C48 Marrone opaco, *C48 Matt brown*



250
Shimano Alivio 27s
PESO | ***WEIGHT*** 18,00 Kg
COLOR C53 Blu opaco, *C48 Matt blue*

250 TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** TRK Alu IDF DB 700c alu 6061
FORCELLA | ***FORK*** Suntour alu NVX 30 Disk 700c
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano Alivio 27s
GUARNITURA | ***CHAINWHEEL*** Shimano FC-MT101 44/34/22
COMANDI | ***SHIFTERS*** Shimano SLM 2010 27s
REGGISELLA | ***SEATPOST*** Ammortizzato Pro Max, Suspended Pro Max

FRENI | **BRAKES** Shimano MT200 Disk
RUOTE | **WHEELS** Raxe 700c Disk DB
COPERTURE | **TIRES** TRK 700x40 Protec Michelin/VRB
MISURE | **SIZES** 48/52/56
COLORI | **COLOURS** C48 Marrone opaco, C53 Blu opaco; *C48 Matt brown, C53 Matt blue*

251

TREKKING URBAN Shimano ALIVIO 27S DISK



251
Shimano Alivio 27s
PESO | ***WEIGHT*** 18,00 Kg
COLOR C53 Blu opaco, *C48 Matt blue*



251
Shimano Alivio 27s
PESO | ***WEIGHT*** 18,00 Kg
COLOR C48 Marrone opaco, *C48 Matt brown*

251 TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** TRK Alu IDF DB 700c alu 6061
FORCELLA | ***FORK*** Suntour alu NVX 30 Disk 700c
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano Alivio 27s
GUARNITURA | ***CHAINWHEEL*** Shimano FC-MT101 44/34/22
COMANDI | ***SHIFTERS*** Shimano SLM 2010 27s
REGGISELLA | ***SEATPOST*** Ammortizzato Pro Max, Suspended Pro Max

FRENI | **BRAKES** Shimano MT200 Disk
RUOTE | **WHEELS** Raxe 700c Disk DB
COPERTURE | **TIRES** TRK 700x40 Protec Michelin/VRB
MISURE | **SIZES** 44/48
COLORI | **COLOURS** C48 Marrone opaco, C53 Blu opaco; *C48 Matt brown, C53 Matt blue*

220

TREKKING URBAN Shimano TY500 21S



220
Shimano TY500 21s
PESO | ***WEIGHT*** 15,30 Kg
COLOR C02 Nero, *C02 Black*



220
Shimano TY500 21s
PESO | ***WEIGHT*** 15,30 Kg
COLOR C72 Titanio, *C72 Titanium*

220 TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** TRK man alu 700c
FORCELLA | ***FORK*** ZOOM Ch141 alu suspended
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano TY500 21s
GUARNITURA | ***CHAINWHEEL*** Shimano TY301 48/38/28
COMANDI | ***SHIFTERS*** Shimano TY 500 21s

FRENI | **BRAKES** RAXE alu V-Brake
RUOTE | **WHEELS** Alu 700 C verniciato, *painted*
COPERTURE | **TIRES** MITAS/ VRB 700x40 black
MISURE | **SIZES** 48/52/56
COLORI | **COLOURS** C72 Titanio, C02 Nero; *C72 Titanium, C02 Black*

223

TREKKING URBAN Shimano TY500 21S



223
Shimano TY 500 21s
PESO I ***WEIGHT*** 15,30 Kg
COLOR C02 Nero, *C02 Black*



223
Shimano TY 500 21s
PESO I ***WEIGHT*** 15,30 Kg
COLOR C04 Rosa, *C04 Pink*

223 TECHNICAL FEATURES

TELAIO I ***FRAME*** TRK lady alu 700c rondine
FORCELLA I ***FORK*** ZOOM Ch141 alu suspended
CAMBIO I ***DERAILLEUR*** Shimano TY 500 21s
GUARNITURA I ***CHAINWHEEL*** Shimano TY301 48/38/28
COMANDI I ***SHIFTERS*** Shimano TY 500 21s
FRENI I **BRAKES** RAXE alu V-Brake
RUOTE I **WHEELS** Alu 700 C verniciato, *painted*
COPERTURE I **TIRES** MITAS/ VRB 700x40 black
MISURE I **SIZES** 44/48
COLORI I **COLOURS** C04 Rosa, C02 Nero; *C04 Pink, C02 Black*

213

TREKKING URBAN Shimano TY500 7S

213
Shimano TY 500 7s
PESO | ***WEIGHT*** 14,85 Kg
COLOR C04 Rosa, *C04 Pink*





213
Shimano TY 500 7s
PESO | ***WEIGHT*** 14,85 Kg
COLOR C02 Nero, *C02 Black*

213 TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** TRK lady alu 700c rondine
FORCELLA | ***FORK*** ZOOM Ch141 alu suspended
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano TY 500 7s
GUARNITURA | ***CHAINWHEEL*** Bottecchia alu 42x170
COMANDI | ***SHIFTERS*** Shimano SL-RV400 7S
FRENI | **BRAKES** RAXE alu V-Brake
RUOTE | **WHEELS** Alu 700 C silver
COPERTURE | **TIRES** MITAS/ VRB 700x40 black
MISURE | **SIZES** 44/48
COLORI | **COLOURS** C04 Rosa, C02 Nero; *C04 Pink, C02 Black*

JUNIOR

Simpatiche e divertenti, queste bici sono pensate per i biker più piccoli, che affrontano con entusiasmo le prime volte sulle due ruote. I telai in alluminio idroformato riprendono le stesse caratteristiche di qualità dei telai per adulti, garantendo leggerezza, sicurezza e affidabilità.

Funny and nice, these bikes are designed for the youngest bikers, who face with enthusiasm the first times on two wheels. The hydroformed aluminum frames reflect the same quality characteristics of the frames for adults, ensuring lightness, safety and reliability.



061

JUNIOR MTB 24" Shimano TY300 7S DISK



061
Shimano TY 300 7s
PESO | ***WEIGHT*** 13,70 Kg
COLOR C03 Rosso, *C03 Red*



061
Shimano TY 300 7s
PESO | ***WEIGHT*** 13,70 Kg
COLOR C02 Nero, *C02 Black*

061 TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** MTB 24 Disk Alu 6061
FORCELLA | ***FORK*** ZOOM Raxe 24 565D alu disk suspended
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano TY300 7s
GUARNITURA | ***CHAINWHEEL*** BTC acciaio 36d ; *steel 36t BTC*
COMANDI | ***SHIFTERS*** Shimano SLM310 7s

FRENI | **BRAKES** Promax Dsk M300 Disk
RUOTE | **WHEELS** Alu disk 24
COPERTURE | **TIRES** MTB 24x2.125 Vee Rubber
MISURE | **SIZES** 33
COLORI | **COLOURS** C02 Nero, c03 Rosso; *C02 Black, c03 Red*

060

JUNIOR MTB 24" Shimano TY300 7S V-BRAKE



060
Shimano TY 300 7s
PESO | ***WEIGHT*** 12,25 Kg
COLOR C02 Nero, *C02 Black*



060
Shimano TY 300 7s
PESO | ***WEIGHT*** 12,25 Kg
COLOR C03 Rosso, *C03 Red*

060 TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** MTB 24 Alu 6061
FORCELLA | ***FORK ZOOM*** Raxe 24 V-Brake alu crown
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano TY300 7s
GUARNITURA | ***CHAINWHEEL*** BTC acciaio 36d ; *steel 36t BTC*
COMANDI | ***SHIFTERS*** Shimano Revo RS 36 7s

FRENI | **BRAKES** Promax alu V-Brake
RUOTE | **WHEELS** Alu 24
COPERTURE | **TIRES** MTB 24x2.125 Vee Rubber
MISURE | **SIZES** 33
COLORI | **COLOURS** C02 Nero, c03 Rosso; *C02 Black, c03 Red*

032

JUNIOR MTB 20" Shimano TY300 7S/ L-TWOO 7S V-BRAKE



032
Shimano TY 300 7s
PESO | ***WEIGHT*** 11,20 Kg
COLOR C03 Rosso, *C03 Red*



032
Shimano TY 300 7s
PESO | ***WEIGHT*** 11,20 Kg
COLOR C02 Nero, *C02 Black*

032 TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** MTB 20 Disk Alu 6061
FORCELLA | ***FORK*** ZOOM Raxe 20 V-Brake alu crown
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano TY 300 7s/ L-Twoo 7s
GUARNITURA | ***CHAINWHEEL*** BTC acciaio; *steel BTC*
COMANDI | ***SHIFTERS*** Shimano SL-RV400 7S/ *L-Twoo 7s*

FRENI | **BRAKES** Promax alu V-Brake
RUOTE | **WHEELS** Alu 20
COPERTURE | **TIRES** Mtb 20x2,125 black
MISURE | **SIZES** 28
COLORI | **COLOURS** C02 Nero, c03 Rosso; *C02 Black, c03 Red*

033

JUNIOR C18 Shimano TY21 6s/ L-Twoo 6S 20" V-BRAKE



033
L-Twoo 6s
PESO | ***WEIGHT*** 11,70 Kg
COLOR C19 Bianco viola, *C19 White violet*





033
L-Twoo 6s
PESO | ***WEIGHT*** 11,70 Kg
COLOR C49 Bianco rosa, *C49 White pink*

033 TECHNICAL FEATURES

TELAIO | ***FRAME*** C18 20 Alu 6061
FORCELLA | ***FORK ZOOM*** Acciaio; Steel TIG
CAMBIO | ***DERAILLEUR*** Shimano TY21 6s/ L-Twoo 6s
GUARNITURA | ***CHAINWHEEL*** BTC acciaio; *steel BTC*
COMANDI | ***SHIFTERS*** Shimano SL-RV400 7S/ *L-Twoo 7s*
FRENI | **BRAKES** BTC alu V-Brake
RUOTE | **WHEELS** Alu 20
COPERTURE | **TIRES** City 20x1.75 black
MISURE | **SIZES** 28
COLORI | **COLOURS** C49 Bianco rosa, C19 Bianco viola; *C49 White pink, C19 White violet*

FIND YOUR SIZE





MTB 29"

MISURE SIZE	ALTEZZA (mt) HEIGHT (mt)
40	< 1,65
43	1,65 - 1,75
48	1,75 - 1,85
53	> 1,85

MTB 27,5"

MISURE SIZE	ALTEZZA (mt) HEIGHT (mt)
35	< 1,53
38	1,53 - 1,60
44	1,60 - 1,70
48	1,70 - 1,80
52	1,80 - 1,90

TREKKING / CROSS

MISURE SIZE	ALTEZZA (mt) HEIGHT (mt)	ALTEZZA (mt) HEIGHT (mt)
	MAN	LADY
44	< 1,65	< 1,65
48	1,65 - 1,70	> 1,70
52	1,70 - 1,80	-
56	> 1,80	-

JUNIOR

MISURE SIZE	ALTEZZA (mt) HEIGHT (mt)	RUOTA WHEEL
6/8	110 - 130	20"
8/10	120 - 150	24"

Le indicazioni consigliate nelle tabelle sono da considerarsi puramente indicative. Per maggiori e più precisi dettagli rivolgersi al rivenditore Bottecchia di zona.
The recommended sizes in the tables are purely indicative. For further and more precise details, contact your local Bottecchia dealer.

Bottecchia Cicli s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun obbligo di preavviso, avendo come politica la ricerca di continui miglioramenti qualitativi ed estetici, per cui non dà diritto a reclami e rimborsi di alcun genere. Bottecchia è un marchio registrato.

Bottecchia Cicli s.r.l. reserves the right to make modifications without any obligation to give prior notice, in line with its policy of continuos improvement in terms of quality and appearance, which therefore does not give right of any kind to make claims or ask for reimbursement. Bottecchia is a trade mark.

I pesi delle bici indicati nel catalogo Tempo Libero sono da intendersi senza pedali.
The weights of the bikes indicated in the Tempo Libero catalogue are to be understood without pedals.

BOTTECCHIA

FOLLOW YOUR INSTINCT
2026 COLLECTION

SEDE LEGALE
REGISTERED HEADQUARTER
viale Enzo Ferrari, 15/17
30014 Cavarzere
Venezia - Italy

SEDE OPERATIVA E AMMINISTRATIVA
OPERATIONAL AND ADMINISTRATIVE HEADQUARTER
via Polonia, 5
35028 Piove di Sacco
Padova - Italy
Tel. +39 0426 311724
www.bottecchia.com

COMMERCIALE ITALIA
clienti@bottecchia.com

EXPORT SALES DEPARTMENT
sales@bottecchia.com

PURCHASE DEPARTMENT
import@bottecchia.com

WWW.BOTTECCHIA.COM

CENTO ANNI
1926 - 2026